



CATALOGUE 2023/2024



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN

we care for you

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957 est un acteur incontournable dans le monde du matériel médical.

Notre entreprise s'est spécialisée au fil des années dans la fabrication de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de fauteuils coquilles, de fauteuils de confort et tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.



NOTRE ENTREPRISE


Nos équipes européennes de développement et de conception sont équipées d'outils de haute technologie apportant précision, fiabilité et qualité sur chacun des produits que nous fabriquons.

VERMEIREN, c'est aujourd'hui un groupe de 1300 collaborateurs, 12 filiales à l'international, et des produits distribués dans plus de 45 pays à travers le monde.





Vos contacts VERMEIREN



DIRECTION :



Frédéric MONNIER
Directeur France




Arnaud HERNANDEZ
Directeur Commercial



2 SERVICES COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE :

VERMEIREN FRANCE
Service commercial NORD
(Phalempin) et **SIÈGE**
Rue de l'Empire
Zone d'activités du Cadran
59133 PHALEMPIN
Tel : 03 28 55 07 98
Fax : 03 20 90 28 89
Mail : info@vermeiren.fr

VERMEIREN FRANCE
Service commercial SUD
(Cournon d'Auvergne)
1 rue des Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tel : 04 73 60 82 40
Fax : 04 73 77 95 94
Mail : info@vermeiren.fr



971, 978
Guadeloupe,
Saint Martin

972
Martinique

973
Guyane



976
Mayotte



975
Saint-Pierre et Miquelon



974
La Réunion



98
Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna,
Clipperton,
Terres australes et
antarctiques françaises



987
Polynésie Française

VOS COMMERCIAUX :



Thomas
CAVALLIER



Florence
DUFOUR



Adrian
ETEMADI



Franck
FILAIRE



Albain
FORTEZ
(Métropole, Antilles et Guyane)



Steven
JOUAN



Matthieu
LOQUET




Frédéric
MONNIER
(DOM-TOM)



Christophe
PERRICHON




Charley
PETIT



Christophe
LANCRY




Cathy
GREMILLIER
Responsable grands comptes



FAUTEUILS MANUELS
ACTIFS

pag. 8 - 19



FAUTEUILS MANUELS
STANDARDS ET LEGERS

pag. 20 - 45



FAUTEUILS ROULANTS
ELECTRIQUES

pag. 46 - 65




FAUTEUILS ENFANTS

pag. 66 - 75



FAUTEUILS CONFORT
& COQUILLES


pag. 76 - 83



LITS, MAINTIEN A DOMICILE
& COLLECTIVITES


pag. 84 - 97






SCOOTERS

pag. 98 - 111




GRANDES TAILLES

pag. 112 - 119



TRICYCLES

pag. 120 - 129



DEAMBULATION

pag. 130 - 137



HYGIENE & AIDES TECHNIQUES

pag. 138 - 147





01 / FAUTEUILS MANUELS ACTIFS



FAUTEUILS MANUELS ACTIFS

Trigo S	10
Trigo T	11
Trigo kids	12
Options Trigo S - Trigo T	13 - 16
Sagitta	17
Sagitta kids	18
Options Sagitta	19

VERMEIREN a conçu des fauteuils roulants actifs pour être une extension de votre corps. Il sont destinés à offrir la plus grande autonomie possible à leurs utilisateurs qui les considèrent souvent comme une deuxième peau. Leur adaptabilité, leur maniabilité, leur légèreté et leurs réglages en font des produits répondant complètement aux besoins des patients exigeants ayant à se déplacer par eux-mêmes.



Trigo s

FAUTEUIL ACTIF PLIANT

C5

noir

C8

jaune

C88

or



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Le Trigo S est un fauteuil roulant actif pliant et léger au design moderne.

Le Modèle S dispose de potences fixes intégrées au châssis du fauteuil. Cela permet de garantir une rigidité maximale pour une performance accrue lors d'une utilisation active. De plus avoir tous ses éléments fixés sur le fauteuil, peut être plus pratique pour son utilisateur.

Entièrement personnalisable à la commande selon les besoins de son utilisateur, il sera possible d'opter pour un dossier fixe, inclinable ou inclinable et rabattable. Des accoudoirs aux roues en passant par la hauteur d'assise ou de dossier, le Trigo S s'adaptera à la morphologie et la pathologie de son utilisateur. Nous disposons également de toute une gamme d'options et de coloris permettant de personnaliser le Trigo selon les goûts de son utilisateur.

Caractéristiques



Carrossage réglable
directement sur le fauteuil



Réglage de la hauteur
d'assise



Tubes triangulaires



Réglage de la position des
roues arrière

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Angle siège / repose-pieds	70°/80°/90°
■ Largeur d'assise	300 / 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>11 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	70 - 130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Trigo T

FAUTEUIL ACTIF PLIANT

C4
rouge

C55
inox

C73
vert
métallique



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Le Trigo T est une fauteuil roulant actif pliant pratique et au design moderne. Le Modèle T dispose de potences escamotables et amovibles, idéal pour faciliter les transferts, surtout de face.

De plus, en retirant les potences, le fauteuil devient encore plus compact et léger pour le transport ou pour des petits ascenseurs.

De l'enfant à l'adulte, les mesures prises sur le patient permettent de créer le fauteuil qui correspond à la plupart

des profils, y compris les moins fréquents par exemple : assise de largeur 30cm et profondeur 50cm ou assise de largeur 50cm et profondeur 36cm.

En fonction du profil de l'utilisateur et de son environnement, il sera possible de choisir des éléments qui lui seront adaptés. Des accessoires et des options pourront également être ajoutés afin d'adapter encore d'avantage le Trigo à la pathologie de son utilisateur (hémiplegie, paraplégie...)

Caractéristiques



Potences escamotables et amovibles



Pliage facile pour le transport



Carossage réglable directement sur le fauteuil



Tubes triangulaires

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Angle siège / repose-pieds	70°/80°/90°
■ Largeur d'assise	300 / 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>10 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	70 - 130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Trigo KIDS

FAUTEUIL ACTIF LÉGER ENFANT



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Nous avons conçu notre fauteuil pour qu'il convienne aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

C'est pour cela que le Trigo est disponible à partir de la largeur d'assise 30cm avec une profondeur d'assise de 32 à 50cm. Il est disponible en version S (potences intégrées au châssis) ou T (potences escamotables et amovibles), de par son poids ultra-léger, il est facile à transporter.

Pour une utilisation plus adaptée et plus confortable à la fois pour l'enfant et pour les parents, le fauteuil peut être équipé de nombreuses options comme des poignées de poussée, une palette inversée ou encore des flasques de roues.

Le Trigo est entièrement personnalisable selon les goûts de l'enfant et de ses parents, ce qui contribue à l'intégration sociale de l'enfant.

Caractéristiques



Roues avant avec LED



Répose-jambes BZ8 pour un confort optimal



B85 - Flasques protège-rayon plusieurs options

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Angle siège - repose-pieds	70°/80°/90°
■ Largeur d'assise	300 / 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>10 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	70 - 130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Trigo S - Trigo T



B82-S ou B82-C fixed
protège-vêtements fixes
réglables, en aluminium ou
en carbone.



B82 fixed
protège-vêtements fixes
réglables, en aluminium
avec garde-boue.



Bi5
accoudoirs réglables et
ajustables en hauteur.



Tube
accoudoirs tubes
escamotables vers l'arrière



B82SL-A
protège-vêtements longs
amovibles en aluminium.



B82L-A
protège-vêtements longs
amovibles et réglables avec
garde-boue, en aluminium.



B82S-C
protège-vêtements amov-
ibles réglables, en carbone.



B82-C
protège-vêtements longs
amovibles et réglables avec
garde-boue, en carbone.



**Roues avant
standard noir**
3", 4", 5", 6"



Roues transparente
3", 4", 5", 6"



Roues alu argent
3", 4", 5"



Roues alu bleu
3", 4", 5",



Roues alu rouge
3", 4", 5"



Roues carbone
4", 5"



Roues LED
4", 5"



Roues arrière standard
18"



Roues arrière design
20", 22", 24", 26"



**Roues arrière spirit
moyeu alu**
24"



**Roues arrière spirit
moyeu rouge**
24"



**Roues arrière spirit
moyeu bleu**
24"

OPTIONS Trigo S - Trigo T



**Roues Off Road
24"**



Pneu right run black
disponibles avec roues
design et spirit



Pneu marathon plus
disponibles avec roues
design et spirit



**B85 Flasques
protège-rayons**



**Freins à pousser
ou à tirer**



Freins sport



**Freins traditionnels
avec poignées
rabattables (B40)**



**B31 Porte-canne
à gauche ou à droite**



**B78 - Roulette
anti-bascule
à gauche ou à droite**



**B86
Roue de voyage**



**B90 Barre de
stabilisation de dossier**



Sangles Neoflex
consultez l'ensemble de
nos solutions sur
www.vermeiren.fr



**L04 - Pelotte de dos
à gauche ou à droite
(grande taille)**



**LO4 S - Pelotte de dos
à gauche ou à droite
(petite taille)**



**B74 - Frein à tambours
roues 24" x 1/3 8" grises**



**BA6 repose-pieds
raccourcis de 5 cm
uniquement Trigo T**



**B06
Repose-pieds amovibles et
escamotables**
uniquement Trigo T



**BK6
Monobloc, avec palette
escamotable**
uniquement Trigo T



**BK7
Support amputé
(ajustable en hauteur)**
uniquement Trigo T



**BZ8
Repose-jambe
avec palette articulée**
uniquement Trigo T

OPTIONS Trigo S - Trigo T



Repose-pieds séparés
Trigo S



Monobloc
palette en carbone



Monobloc
avec palette escamotable



Monobloc tube
en aluminium



Monobloc
avec palette inversée



Monobloc
palette en aluminium



B20
Ceinture de sécurité
par clip



Angle de
repose-pieds 70°



Angle de
repose-pieds 80°



Angle de
repose-pieds 90°



B33
Revêtement anti-dérapant
main courante



B330
Mains courantes
anti-dérapantes



B330A
Mains courantes
anti-dérapantes ergonomiques



B40
Extension de poignée de
frein



B47
Appui-tête réglable en
hauteur



B12
Tablette en bois



B66
Manchette hémiplegique
formable à volonté

OPTIONS Trigo S - Trigo T



B900
Barre de stabilisation
de dossier



Pochette
sur le dossier



HEM2
Double main courante



Protection
Les indispensables
pour châssis avant



PH01
Poignées de poussée fixes
(12cm)



PH02
Poignées de poussée fixes
court (8cm)



PH03
Poignées de poussée



PH04
Poignées de poussée réglables
en hauteur (dans les tubes du
dossier) - poignées fixes



PH05 Réglables en
hauteur avec pinces
poignée fixes



PH06 Poignées de poussée
ajustables en hauteur



Dossier fixe



Dossier réglable
inclinaison 82°-102°



Dossier rabattable
et réglable en inclinaison
(82°-102°)




L44 Dossier réglable
en tension




Toile fixe



Toile réglable
en tension



Dossier Nylon



Dossier Nylon Plus



Dossier 3D Net

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■



Sagitta

FAUTEUIL ACTIF LÉGER

C20
bleu

C41
vert

C55
inox



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

Le Sagitta est un fauteuil actif léger au châssis fixe lui assurant une rigidité maximale.

3 types de châssis au choix à la commande :

- 1) Le châssis rétréci, idéal pour limiter l'écartement des jambes.
- 2) Le châssis long en V, idéal pour conserver une longue profondeur d'assise
- 3) Le châssis S.I (siège inclinable) qui favorise la stabilité de l'utilisateur.

Caractéristiques

Ultra-léger avec son poids complet à partir de 9,5kg et un châssis à partir de 7,05kg. Son poids combiné son dossier rabattable sur toutes les versions lui permet d'être transporté facilement.

Pour adapter le fauteuil aux besoins de son utilisateur, nous proposons une large gamme d'options et d'accessoires.



Dossier inclinable en continu et sans outils de -7° à +7° (sur le châssis SI)



Assise inclinable de 0° à 10° (sur le châssis SI)



Carrossage possible de 0° à 8° à la commande



Transport facile

Informations techniques

■ Largeur totale	550 - 780 mm
■ Longueur totale	755 - 855 mm
■ Hauteur totale	720 mm
■ Largeur pliée	—
■ Largeur d'assise	360 - 460 mm
■ Hauteur accoudoirs	90 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 520 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	330 - 380 - 420 mm
■ Poids	11,7 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	100 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Sagitta KIDS

FAUTEUIL ACTIF LÉGER



C8
jaune

C72
rouge
métallique

C87
orange
clair



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Le Sagitta Kids est un fauteuil actif compact au look attractif avec siège inclinable de série.

Le Sagitta Kids dispose d'un dossier inclinable pour assurer un confort maximal à l'enfant. En plus de cela, ce dossier est également rabattable ce qui facilite le transport du fauteuil.

De nombreux accessoires et options peuvent équiper le Sagitta Kids et le rendre encore plus pratique, confortable et

adapté pour l'enfant et ses parents. Le Sagitta Kids pourra être personnalisé grâce à un large choix de coloris, de roues, de flasques de roues etc...

Caractéristiques



*Dossier réglable
en tension*



*Dossier pliable
pour un transport facile*



*Poignée de type poussette
inclinable et rabattable en option*

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 655 mm
■ Longueur totale	700 - 750 mm
■ Hauteur totale (dossier plié)	440 mm
■ Largeur pliée	—
■ Largeur d'assise	240 / 340 mm
■ Hauteur accoudoirs	120 mm

■ Hauteur d'assise	370 - 428 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	280 - 300 - 320 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Sagitta



B82 Protège vêtements
(standard)



B82 Protège-vêtements



B82S Protège vêtements
+ accoudoirs tube



Freins sport
(freins ciseaux)



**Repose-pieds avec
plaque alu** (enfant)



Repose-pieds
palettes séparées



Repose-pieds
monobloc tube standard



Repose-pieds monobloc
avec plaque alu



Poignées de poussée
réglables en hauteur



Roues 3"
translucides



Roues 4"
translucides



Roues 5"
translucides



Roues 3"
noires



Roues 4"
noires



Roues 5"
noires



B85 Protection rayons
M3 "Extreme"



B85 Protection rayons
M1 "Fleurs"



B85 Protection rayons
M2 "Fleurs"



B85 Protection rayons
M3 "Pirate"



B85 Protection rayons
logo Sagitta

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■



02

FAUTEUILS MANUELS STANDARDS / LEGERS



FAUTEUILS MANUELES STANDARDS ET LEGERS



V500 Light	22
V500 Light 30°	23
Options V500 Light - V500 Light 30°	24 - 25
V500	26
V500 30°	27
Options V500 - V500 30°	28 - 29
V500 XR	30
V300	31
V300 30°	32
D200	34
D200 30°	35
Options D200 - D200 30°	36
708D	37
Bobby	38
Machette Stabilo	39
V-Drive	39
Manchettes Hemiplégiques	40
Les Indispensables	42 - 43
Neoflex	44 - 45

Expert en la matière, VERMEIREN propose une très large gamme de fauteuils roulants enfants et adultes allant du fauteuil de transfert au fauteuil actif sur mesures.

Chaque fauteuil est conçu avec le souci de proposer le plus de confort possible ainsi qu'une grande possibilité de réglages afin que chaque fauteuil s'adapte pleinement à son utilisateur et à ses besoins.

V500 Light

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

C80
bleu

C86
carbon

- 4 hauteurs de siège
- 4 profondeurs de siège
- 6 largeurs de siège
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Coussins d'assise et de dossier inclus
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

Plus léger que le V500, le V500 Light est notre fauteuil roulant le plus léger. Pour une utilisation temporaire ou permanente, il améliore le quotidien de l'utilisateur et facilite le transport et les transferts. Étant de la famille V-série, le V500 Light offre une large gamme d'accessoires et d'options vous permettant de créer votre propre V500 Light selon vos besoins.

Caractéristiques



Hauteur d'assise réglable



Hauteur d'assise réglable



Profondeur d'assise réglable : 42 à 48 cm



Poignées et dossier réglables en hauteur



Angle d'assise réglable : 0° - 10°



Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur et profondeur



Informations techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Profondeur siège	420 - 480 mm
■ Poids	14,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V500 Light 30°

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

C80
bleu

C86
carbon

- 4 hauteurs de siège
- 4 profondeurs de siège
- 6 largeurs de siège
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Coussins d'assise et de dossier inclus
- Poche de rangement sous l'assise
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

Le V500 Light 30° est la version inclinable de notre fauteuil standard le plus léger !

Disponible au choix avec une inclinaison par crémaillères ou par vérins, il dispose de nombreux réglages lui permettant de s'adapter complètement à son utilisateur. Ses options et ses accessoires permettent de pousser la personnalisation du fauteuil encore plus loin.

Caractéristiques



inclinaison par crémaillères



inclinaison par vérins



Poignées ergonomiques et tendeur de dossier



Accoudoirs amovibles design



Freins avec poignée longue et rabattable



Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et amovibles



Coussin d'assise en option

Informations techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 - 420 - 430 - 440 - 460 - 480 - 490 mm
■ Profondeur siège	420 - 480 mm
■ Poids	16,25 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS V500 - V500 30° Light



B90 Barre de poussée
(standard sur le V500 30°
light)



B91 Latte anti-vol



B101 Système à jeton
+ pièce



B52 Porte sérum



L04 Pelotes de dos
ou cales tronc



L14 Dossier anatomique



L14 Soft Dossier
anatomique en PU Soft
Touch



L15 Siège anatomique



L15 Soft Siège
anatomique PU soft Touch



L34 Dossier post-formé
anatomique



L35 Siège post-formé
anatomique



V16 Protège talon gel
(la paire) 120 x 140 mm



V20 Protection gel pour
ceinture de sécurité
(en 2 parties)



V24 Protection latérale
de jambe en gel (la paire)
310 x 90 mm



V26 Sangle appui
mollets gel x 2 pièces
400 x 190 mm



V28 Plaque repose pied gel
(la paire) 155 x 210 mm



V30 Coussinet adhésif
ovale 80 x 100mm (la paire)



V32 Coussinet adhésif
ovale 100 x 200mm
(la paire)



V36 Coussinet adhésif
ovoïde 120 x 70 mm



V38 Manchette
d'accoudoir gel
90 x 300 mm (la paire)

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■

OPTIONS V500 - V500 30° Light



B21 Sangle appui mollets extra large



BK6 Repose-pieds palette monobloc



BK7 Repose jambe pour amputé gauche



BZ8 Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur



BP7 Repose-jambe gouttière



B14 Toile et montant de dossier complémentaire



B47 Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile



L55 Appui-tête réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique



B15A Tablette Plexi



B20 Ceinture de sécurité par clip



B58 Ceinture de sécurité à fermeture rapide



B22 Selle d'abduction



B31 Porte canne



B42 Filet de transport



B78 Roulette anti-bascule



B83 Porte obus



Manchettes gouttières hémiplégiques
(plusieurs modèles disponibles)

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■



V500

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

C80
bleu

C81
rouge

- 4 hauteurs de siège
- 4 profondeurs de siège
- 6 largeurs de siège
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Coussins d'assise et de dossier inclus
- Poche de rangement sous l'assise
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

Le V500 est un fauteuil léger ultra-équipé ! Il comprend d'origine :

un dossier réglable en tension 4 sangles, une assise réglable en tension une profondeur d'assise réglable de 38 à 50 cm, un coussin de dossier, un coussin d'assise, des accoudoirs design réglables en hauteur et profondeur ainsi qu'une roulette anti-bascule à droite.

Disposant de multiples réglages lui permettant de s'adapter à la morphologie et à la pathologie de son utilisateur, il peut être équipé de nombreuses options pour l'adapter à son utilisateur ou pour lui procurer plus de confort.

Caractéristiques



Roulette anti-bascule avec pédale monte-trottoir



Assise et dossier réglables en tension



Freins avec poignées longues rabattables



Poignées courtes



Hauteur d'assise ajustable



Repose-pieds escamotables et amovibles



Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	440 mm
■ Profondeur d'assise	380 - 500 mm
■ Poids	16,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



V500 30°

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

C80
bleu

- 4 hauteurs de siège
- 4 profondeurs de siège
- 6 largeurs de siège
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Coussins d'assise et de dossier inclus
- Poche de rangement sous l'assise
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

Le V500 30° est la version inclinable de notre fauteuil V500, il est lui aussi ultra-équipé !

Il comprend d'origine : un dossier réglable en tension 5 sangles, une assise réglable en tension une profondeur d'assise réglable de 38 à 50 cm, un coussin de dossier, un coussin d'assise, des accoudoirs design réglables en

hauteur et profondeur , une roulette anti-bascule à droite et un tendeur de dossier.

Son inclinaison par vérins d'assistance lui assure une précision au mm lors de l'inclinaison et permet plus de confort pour la tierce personne.

Caractéristiques



Roulette anti-bascule avec pédale monte-trottoir



Freins avec poignées longues et rabattables



Assise et dossier réglables en tension



Poignées ergonomiques



Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	440 mm
■ Profondeur d'assise	380 - 500 mm
■ Poids	16,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS V500 - V500 30°



B90 Barre de poussée
(standard sur le V500 30°)



B91 Latte anti-vol



B101 Système à jeton
+ pièce



B52 Porte sérum



L04 Pelotes de dos
ou cales tronc



L14 Dossier anatomique



L14 Soft Dossier
anatomique en PU Soft
Touch



L15 Siège anatomique



L15 Soft Siège
anatomique PU Soft Touch



L34 Dossier post-formé
anatomique



L35 Siège post-formé
anatomique



V16 Protège talon gel
(la paire) 120 x 140 mm



V20 Protection gel pour
ceinture de sécurité
(en 2 parties)



V24 Protection latérale
de jambe en gel (la paire)
310 x 90 mm



V26 Sangle appui
mollets gel x 2 pièces
400 x 190 mm



V28 Plaque repose pied gel
(la paire) 155 x 210 mm



V30 Coussinet adhésif
ovale 80 x 100mm (la paire)



V32 Coussinet adhésif
ovale 100 x 200mm
(la paire)



V36 Coussinet adhésif
ovoïde 120 x 70 mm



V38 Manchette
d'accoudoir gel
90 x 300 mm (la paire)

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■

OPTIONS V500 - V500 30°



B21 Sangle appui mollets extra large



BK6 Repose-pieds palette monobloc



BK7 Repose jambe pour amputé gauche



BZ8 Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur



BP7 Repose-jambe gouttière



B14 Toile et montant de dossier complémentaire



B47 Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile



L55 Appui-tête réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique



B15A Tablette Plexi



B20 Ceinture de sécurité par clip



B58 Ceinture de sécurité à fermeture rapide



B22 Selle d'abduction



B31 Porte canne



B42 Filet de transport



B78 Roulette anti-basculer



B83 Porte obus



Manchettes gouttières hémiplégiques
(plusieurs modèles disponibles)

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■



V500 XR

FAUTEUIL MANUEL LÉGER DESIGN

C71
bleu

C72
rouge

C73
vert

- 3 coloris
- 4 hauteurs d'assise
- 4 profondeurs d'assise
- 6 largeurs d'assise (de 39 cm à 50 cm)
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Repose-pieds amovibles et rabattables
intérieur/extérieur
- Poche de rangement sous l'assise

Le V500 XR est une version Design de notre fauteuil V500. Adapté sur mesure pour son utilisateur, le V500 conserve également toute une série de réglages parmi lesquels une hauteur et une profondeur d'assise réglables, un dossier réglable en tension, le fauteuil peut également être équipé de nombreuses options et accessoires afin de l'adapter à son utilisateur et à son environnement.



Caractéristiques



4 hauteurs d'assise



Profondeur d'assise ajustable



Assise et dossier réglables en tension



Nombreuses options disponibles



Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	170 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	300 / 350 / 400 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 530 mm
■ Poids	16 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V300

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

C59
champagne

C80
bleu



- Disponible en 9 tailles (du 39 au 60)
 - 2 coloris (champagne ou bleu)
- Assise et dossier réglables en tension
 - 3 types d'accoudoirs
- Manchettes d'accoudoirs : 3 réglages en profondeur, 3 réglages en hauteur
 - Accoudoirs amovibles et rabattables
- Repose-jambes amovibles et rabattables intérieur/extérieur

Le V300 est une fauteuil manuel léger pour une utilisation temporaire ou permanente. Il dispose de nombreux réglages lui permettant d'accueillir des utilisateurs de tous les gabarits, notamment grâce à une largeur d'assise allant de 39 cm à 50 cm et même jusqu'en 60 cm avec sa version XXL (voir page 112).

Ses dizaines d'options et d'accessoires en font un fauteuil polyvalent capable de s'adapter parfaitement à son utilisateur.

Caractéristiques



Accoudoirs amovibles et rabattables avec manchettes réglables en 3 profondeurs et 3 hauteurs



Assise et dossier réglables en tension



Profondeur d'assise ajustable



Nombreuses possibilités de réglages et de configurations

Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 520 mm
■ Poids	17,7 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V300 30°

FAUTEUIL MANUEL LÉGER À DOSSIER INCLINABLE

C59
champagne

- Dossier inclinable à 30°, réglage par crémaillère
- Manchettes d'accoudoirs réglables en profondeur
 - 5 angles d'inclinaison de l'assise 0° - 10°
- Un grand nombre d'accessoires disponibles
 - 4 hauteurs de siège
 - 5 profondeurs de siège
 - 3 hauteurs d'accoudoirs
 - 6 largeurs de siège
- Poche de rangement sous l'assise



Le V300 est un fauteuil manuel léger inclinable pour une utilisation temporaire ou permanente. Son système d'inclinaison par crémaillères robuste et demandant peu de maintenance lui permet d'offrir plus de confort à son utilisateur, tout comme les nombreux réglages, les options et accessoires disponibles à la commande.

Caractéristiques



Dossier inclinable à 30°
par crémaillère



Assise et dossier réglables
en tension



Profondeur d'assise ajustable



Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 520 mm
■ Poids	18,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



D200

FAUTEUIL MANUEL STANDARD

C86
carbone



- Disponible en 8 tailles (du 39 au 52 cm de largeur)
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
 - Poignées de poussée ajustables en hauteur
 - Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur
- Hauteur de siège ajustable en trois positions
 - Siège et dossier rembourrés
 - Accoudoirs rabattables
 - Angle de repose-pieds ajustable

Le D200 est un fauteuil léger en aluminium, idéal pour la location mais aussi pour une utilisation permanente.

Grâce à ses nombreux réglages (hauteur d'assise, poignées réglables en hauteur...) il s'adaptait aux utilisateurs de

toutes les morphologies ainsi qu'à la tierce-personne. Son coloris carbone et ses roues noires lui assurent un look moderne et discret qui sera apprécié par ses utilisateurs.

Caractéristiques



Poignées réglables en hauteur



Siège et dossiers rembourrés



Hauteur d'assise ajustable



Monte-trottoir inclus



Facile à plier et compact pour le transport et le stockage



Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Hauteur totale	880 - 940 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm
■ Poids	16,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

D200 30°

FAUTEUIL MANUEL STANDARD À DOSSIER INCLINABLE

C86
carbone

- Disponible en 7 tailles (du 39 au 52 cm de largeur)
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur
- Dossier inclinable à 30°
- Barre de poussée
- Siège et dossier rembourrés
- Accoudoirs rabattables
- Réglage de paliers arrière



Le D200 30° est un fauteuil léger en aluminium avec dossier inclinable à 30° (réglage par crémaillère) et rabattable sur l'avant. Il offre de nombreuses possibilités d'ajustements. Qu'il soit utilisé dans le cadre d'une location ou d'un achat, le D200 30° dispose d'un choix d'options extrêmement important pour adapter le fauteuil à son utilisateur.

Caractéristiques



Réglable en hauteur
sur 3 positions



Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Hauteur totale	880 - 940 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm
■ Poids	17,9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS D200 - D200 30°



B78 Roulette anti-basculer



**Manchettes gouttières
hémiplégiques**
(plusieurs modèles disponibles)



B03 Accoudoirs crantés
standards



B52 Porte sérum



BZ8 Repose-jambe articulé
auto-corrigeant en longueur
avec palette articulée,
raccourci de 7cm



BK7 Repose jambe
pour amputé



BP7 Repose-jambe
gouttière



B14 Toile et montant de
dossier complémentaire



B47 Appui-tête réglable
standard, pour fauteuil
équipé d'un dossier toile



B15A Tablette
découpée (plexi)



B20 Ceinture de
sécurité par clip



B58 Ceinture de sécurité
à fermeture rapide



B31 Porte canne



B40 Prolongateur
de freins



B42 Filet de transport



B90 Barre de poussée
(standard sur le D200 30°)



B91 Latte anti-vol

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■

708D

FAUTEUIL MANUEL STANDARD

C29
gris

- 3 types d'accoudoirs rabattables et démontables équipés de manchettes longues et confortables
- Nombreux choix d'options et d'accessoires
- Système de verrouillage des accoudoirs simple et résistant
- Plusieurs choix d'assise et de dossier
- Disponible en 8 tailles
- 4 types de repose-pieds et 8 types de repose-jambes



Le fauteuil le plus étroit du marché !

Pratique et confortable, le 708D est idéal pour un parc de location.

Ce fauteuil est connu et reconnu par tous pour son incroyable résistance.

Une large gamme d'accessoires et d'options permet d'adapter le 708D à son utilisateur.

Caractéristiques



Existe en version T30



Palettes en aluminium



Facile à plier



Version HEM2



Existe en version amputé

Informations techniques

■ Largeur totale	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Longueur totale	1109 mm
■ Hauteur totale	910 mm
■ Largeur pliée	280 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm
■ Poids	18 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



- Poignées ergonomiques
- Deux freins séparés de parking
- Un frein utilisateur
- Accoudoirs rembourrés
- Palettes de repose-pieds inclinables
- Sangles cale-talons ajustables
- Ceinture de sécurité
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Système de pliage rapide

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact. Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.

Caractéristiques



Dossier pliant à mi-hauteur



Pédale monte-trottoir



Freins avec position parking pour l'utilisateur et la tierce-personne



Repose-jambes disponibles



Informations techniques

■ Largeur totale	575 / 635 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Hauteur totale	940 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Largeur d'assise	420 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	380 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	12,2 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Stabilo

MANCHETTE CONFORT

bleu

Manchette hémiplegique à dépression permettant de former et reformer la manchette à l'infini et ainsi lui donner la forme souhaitée.

Idéale pour les patients ayant une déformation des articulations, cette manchette permet de faire évoluer la posture de la main et de l'avant-bras.

Medium: 25x30x4 cm - **Large:** 25x45x7cm

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V-Drive



Commande simple d'utilisation



Réglable en hauteur afin de conserver une position horizontale du moteur



ASSISTANCE ÉLECTRIQUE pour votre fauteuil roulant manuel

Aide électrique pour votre fauteuil roulant manuel. Le V-Drive facilite les déplacements en fauteuil roulant.

Le V-Drive est très simple d'utilisation et apporte un grand confort à la tierce personne pour le passage des inégalités de terrains ou pour monter les pentes.

Version standard - poids maxi utilisateur 135 kg - (poids du fauteuil inclus)

Version H.D. - poids maxi utilisateur 200 kg - (poids du fauteuil inclus)

Informations techniques

■ Largeur d'assise	390 - 480 mm (500 - 600 mm version H.D.)
■ Longueur totale	450 mm
■ Hauteur totale	390 mm
■ Vitesse	6 km/h
■ Inclinaison maximum	+6° (10%)
■ Rayon d'action	16 km

■ Puissance	150 W (200 W version H.D.)
■ Batteries	2 x 12 V / 12 Ah
■ Poids	19 kg (version 23 kg H.D.)
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg* (200 kg* version H.D.)
	* fauteuil inclus
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Manchettes Hémiplégiques



B66M



B66ML



B66MA - Droite



B66MA - Gauche



B66MAL - Droite



B66O



B66



B66MAL - Gauche



Les Indispensables

COUSSINS GEL



V12



V18




V28



V24



V26



V38



V40



V36

Il y a dans beaucoup de cas un besoin de protection supplémentaire de certaines parties du corps pendant l'utilisation d'un fauteuil roulant.

VERMEIREN dispose de coussins gel confort qui sont très faciles à installer et qui peuvent être utilisés dans presque toutes les situations.



LES INDISPENSABLES



V10 Enveloppe protectrice gel
60 x 240 mm (la paire)



V12 - V14 Enveloppe protectrice gel pour tubes 6" - 8"
(la paire) 120 x 160 mm
120 x 200 mm



V16 Protège talon gel
(la paire)
120 x 140 mm



V18 Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec Velcro
(la paire) 120 x 130 mm



V20 protection gel pour ceinture de sécurité (en 2 parties) 325 x 80 mm et 230 x 70 mm



V22 Protection gel pour gouttière (la paire)
110 x 340 mm



V24 protection latérale de jambe en gel (la paire)
310 x 90 mm



V26 Sangle appui mollets gel x 2 pièces 400 x 190 mm



V28 plaque repose pied gel (la paire) 155 x 210 mm



V30 Coussinet adhésif ovale 80 x 100mm (la paire)



V32 Coussinet adhésif ovale 100 x 200mm (la paire)



V34 Coussinet adhésif ovale 120 x 300mm (la paire)



V36 coussinet adhésif ovoïde 120 x 70 mm



V38 Manchette d'accoudoir gel 90 x 300 mm (la paire)



V40 bouton gel protège-genou tournant (la paire) 100 x 100 mm

Neo-flex

SANGLES DE MAINTIEN

Nos sangles Neoflex sont un ensemble de solutions très complètes qui peuvent être utilisées dans le but de contribuer à réduire, contenir ou corriger une posture incorrecte.

Nos sangles de grande qualité pourront être utilisées seules ou avec d'autres dispositifs de positionnement afin d'adopter la solution la plus adaptée et la plus efficace pour le patient.

La gamme de sangles de maintien Neo-Flex vous propose 11 solutions de maintien à adapter sur nos fauteuils. Conçues en néoprenne, ces sangles apportent confort, solidité et fiabilité. Chaque sangle est disponible dans plusieurs tailles pour le confort de chaque utilisateur.



U73 Harnais avec zip
Existe en version étroite ou large. Disponible en 5 tailles (XS, S, M, L et XL)



U74 Harnais "spider" sans zip
Existe en version étroite ou large. Disponible en 5 tailles (XS, S, M, L et XL)



U76 Ceinture abdominale
2 points d'attache. Disponible en 4 tailles (XS, S, M et L) et existe en version 4 points d'attache (U75)



U78 Harnais épaules basique. 2 manières de l'attacher à l'avant (croisé ou non). Disponible en 3 tailles (S, M et L)



U79 Harnais épaules type H
Disponible en 4 tailles (S, M, L et XL)



U80 Harnais maintien de la taille. Disponible en 5 tailles (XS, S, M, L et XL)

CYPHOSE



LORDOSE



SCOLIOSE



ROTATION DU TRONC





03

FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES



FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Forest 3 Advance	48 - 50
Forest 3 Initial	51
Options Forest 3	52 - 53
Express	54
Sigma	55 - 56
Options Sigma	57 - 59
Turios	60
Navix	61
Timix	62
Timix SU	63
Navix SU	64
Forest 3 SU	65



Besoin d'un fauteuil électrique pour l'intérieur, l'extérieur ou un fauteuil compact ?

VERMEIREN dispose d'une gamme très étendue de fauteuils roulants électriques qui sauront répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Chaque fauteuil est fabriqué à la demande et peut être équipé de dizaines d'options ou d'accessoires. Et si cela ne suffisait pas, notre équipe pourra aussi proposer une fabrication spéciale totalement adaptée pour l'utilisateur du fauteuil.



FOREST 3 ADVANCE

Fauteuils roulants électriques

FOREST 3 ADVANCE

FRANCHISSEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

Connu pour son système de palonnier, le Forest 3 Advance permettra à son utilisateur d'absorber des dénivelés importants ou de franchir des obstacles ou bordures tout en gardant les 4 roues au sol en permanence, idéal pour l'extérieur.



COMPACT POUR UNE NAVIGATION FACILE

Sa taille compacte sera également un atout dans des espaces réduits comme en intérieur.



UN FAUTEUIL, DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS

Avec plus d'une vingtaine de couleurs, un nombre important d'options et de réglages, c'est simple il y a autant de Forest 3 Advance différents que d'utilisateurs ! Parce que chaque situation est unique, nous proposons un large choix de possibilités à la commande, et même une fabrication spéciale si cela est nécessaire.



Forest 3 ADVANCE

FAUTEUIL ELECTRIQUES ADULTES

C8

jaune

C53

orange

C85

vert

32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Compact, solide et performant. Le FOREST 3 est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant compact pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du FOREST 3.

Le palonnier articulé à l'avant garantit le contact des quatre roues avec le sol et assure une conduite sans à-coups. L'utilisateur appréciera le confort du FOREST 3 avec un dossier préformé, une assise anatomique et des possibilités de réglages individuels qui rendent ce siège très confortable. Le Forest 3 Advance est un fauteuil qui s'adaptera aux besoins de son utilisateur et de son environnement.

Caractéristiques



**Assise et dossier inclinables
électriquement de série**
Option inclinaison à 50° disponible



**Palonnier articulé permettant de
franchir des dénivelés et obstacles
en gardant les 4 roues au sol**



**Accoudoirs réglables
avec mémoire de position**



**Capteur d'inclinaison intégré
pour plus de sécurité et de
confort de conduite**

Informations techniques

■ Largeur totale	595 / 610 / 630 / 650 mm
■ Longueur totale	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Hauteur totale	1036 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 480 mm
■ Largeur d'assise	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries / Puissance	2 x 12V / 80Ah - 220W ou 350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	42 ou 50 km
■ Poids	139 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Forest 3 INITIAL

FAUTEUIL ELECTRIQUE ADULTE

C73
vert

De série en coloris vert,
disponible en de nombreux
autres coloris sur demande



Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, le Forest 3 Initial est une version épurée de son grand frère le Forest 3 dont il conserve les principaux points forts facilitant notamment le franchissement d'obstacle.

Son palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusque 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable. Il est disponible dans une version 6 km/h et équipé d'une commande LiNX LE.

Caractéristiques



Design avec notamment des pneus noirs et un rappel de couleur dans la roue



Dossier réglable en tension



*Dossier fixe ou inclinable à choisir à la commande
Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position*

Informations techniques

■ Largeur totale	595 / 610 / 650 mm
■ Longueur totale	1185 - 1224 mm
■ Hauteur totale	1036 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 480 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries / Puissance	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	50 km
■ Poids	133,5 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Forest 3



**Manchettes gouttières
hémiplegiques**
(plusieurs modèles disponibles)



**Accoudoir
concave PU**



Accoudoir
revêtement cuir artificiel



Accoudoir
revêtement soft



B06
Repose-pieds
amovibles



BZ8 ART - Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette articulée,
raccourci de 7cm



BZ8E ART - Repose-jambe
électrique articulé auto-corri-
geant en longueur, avec palette
articulée



L34 - Dossier standard
avec coussin pré-formé



L16 + L35
Coussin d'assise amovible
avec velcro + planche



TUB + L34 - Dossier
tubulaire avec coussin
pré-formé ajustable par
fixations en alu



TUB + L44 - Dossier
tubulaire avec réglage
en tension



SE53 - Pantographe
escamotable intérieur
extérieur, réglable en
hauteur



S53A - Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable
en hauteur



S53Z - Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable en
hauteur avec abaissement
pour accès aux tables



SE02
Commande sur
la tablette



LINX LCD
Commande avec écran LCD



SE04
Commande au menton



SE08
Commande à l'arrière



SE09 - Double commande
tierce personne

OPTIONS Forest 3



SE64 - Commande
séparée pour vérins




L16 + L35
Coussin d'assise amovible
avec velcro + planche



SE82
Commande bouton



SE83
Mini-Joystick



SE01
Garde-boue sur les
deux roues arrière



SE16
Protèges vêtements
en plexi



SE19
Kit éclairage LED



SE24
Porte gobelet



SE26
Barre de poussée



SE74A
Rétroviseur rabattable



B15
Tablette en plexiglas



B31
Porte béquille



SE28
Porte-bagages



L04
Pelote de dos



L58 - Appui-tête
à forme réglable



L58C - Appui-tête réglable
en largeur et rotatif



SE55
Commande renforcée



692 - Paire de
rampes pliables

Express

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ADULTE

C29
gris

Intègre le système Linx LE :

- Fauteuils roulant à utilisation intérieure
- Electronique programmable
 - Facile à utiliser
 - Fiable et Efficace



L'Express est un fauteuil roulant électrique fiable et solide, équipé de repose-pieds et d'accoudoirs réglables en hauteur et en largeur.

Commande Linx facile d'utilisation, ergonomique elle est confortable pour le poignet et ses boutons d'action sont situés vers l'utilisateur pour éviter toute manipulation involontaire d'un tiers


Express est très compact, ce qui facilite la mobilité dans les espaces réduits et peut également être plié pour un transport facile.



Caractéristiques



Batteries démontables et séparées



Accès facile aux batteries



Fauteuil très compact et facile à plier, idéal pour le transport

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Hauteur totale	960 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 500mm
■ Profondeur d'assise	430 mm

■ Batteries	2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah150W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	18 - 25 km
■ Poids	67 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	90 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Sigma

SYSTÈME DE TRIPLE PALONNIER UNIQUE

Le SIGMA est équipé d'un système de triple palonnier (1 de chaque côté + 1 à l'arrière). Cela lui permet d'absorber toutes les irrégularités du sol et de rester parfaitement stable, même pour des franchissements jusqu'à 65 mm (selon configuration). Nous avons décidé de baptiser cette technologie unique "All-Tracks".



ULTRA-COMPACT, IDÉAL POUR L'INTÉRIEUR

Grâce à ses six roues mais aussi à sa taille très compacte, le SIGMA propose une giration facile y compris dans un espace réduit. Il sera donc naturellement à l'aise pour la conduite en intérieur.

UN FAUTEUIL ENTièrement PERSONNALISÉ

Des centaines de possibilités sont possibles à la commande, qu'il s'agisse d'options, d'accessoires, de réglages spéciaux, de couleurs etc... Le SIGMA est personnalisable et évolutif afin de correspondre à son utilisateur et à son mode de vie.





Sigma

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE 6 ROUES

C55
gris fer

C79
bleu
pacifique

C89
cuivre



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Caractéristiques



Disponible en version AA1 et AA2
avec plusieurs packs de finition



Un des fauteuils les plus
compacts du marché dans sa
gamme (1130mm de longueur
avec repose-pied)



Bouton de commutation des
batteries, idéal pour le
stockage ou le transport



Existe en version SIGMA
230 pour un franchissement
jusqu'à 65 mm



Système de triple palonnier
"All-Tracks" permettant de
franchir des obstacles
de 50 à 65 mm

Informations techniques

■ Largeur totale	618 / 630 / 660 / 680 mm
■ Longueur totale	1177 mm
■ Hauteur totale	1055 - 1400 mm
■ Hauteur d'assise	435 - 778 mm
■ Largeur d'assise	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm

■ Batteries / Puissance	2 x 12V / 80Ah - 220W ou 350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	35 km
■ Poids	141 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Sigma



**Manchettes gouttières
hémiplégiques**
(plusieurs modèles disponibles)



Accoudoir
concave PU



Accoudoir
revêtement cuir artificiel



Accoudoir
revêtement soft



B06
Repose-pieds
amovibles



BZ8 ART - Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette articulée,
raccourci de 7cm



BZ8E ART - Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette articulée,
électrique



L34 - Dossier standard
avec coussin pré-formé



L16 + L35
Coussin d'assise amovible
avec velcro + planche



TUB + L34 - Dossier
tubulaire avec coussin
pré-formé ajustable par
fixations en alu



TUB + L44 - Dossier
tubulaire avec réglage
en tension



SE53 - Pantographe esca-
motable intérieur/extérieur,
réglable en hauteur



S53A - Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable
en hauteur



S53Z - Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable en
hauteur avec abaissement
pour accès aux tables



SE02
Commande sur
la tablette



LINX LCD
Commande avec écran LCD



SE04
Commande au menton



SE08
Commande à l'arrière



SE09 - Double commande
tierce personne

OPTIONS Sigma



SE64 - Commande
séparée pour vérins




SE37
Cale-cuisses



SE82
Commande bouton



SE83
Mini-Joystick



SE01
Garde-boue sur les
deux roues arrière



SE16
Protèges vêtements
en plexi



SE19
Kit éclairage LED



SE24
Porte gobelet



SE26
Barre de poussée



SE74A
Rétroviseur rabattable



B15
Tablette en plexiglas



B31
Porte béquille



SE28
Porte-bagages



L04
Pelote de dos



L58 - Appui-tête
à former réglable



L58C - Appui-tête réglable
en largeur et rotatif



SE55
Commande renforcée



692 - Paire de Rampes pliables



**SE42+SE39 - Option LIFT avec
inclinaison d'assise à 45° incluse.**



Turios

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE COMPACT



Les batteries du Turios lui permettent d'être transportées par avion.

Le Turios est notre fauteuil électrique le plus compact. Il est entièrement configurable selon vos besoins et vos souhaits. Une large gamme de couleurs et d'options est disponible afin que vous puissiez créer le Turios qui vous correspond.

Grâce à sa petite taille, le Turios est facilement manoeuvrable et convient donc à une utilisation en intérieur. Prendre les transports en commun, utiliser un ascenseur ou se déplacer

dans votre appartement ne pose aucun problème à ce fauteuil roulant électrique compact. En extérieur, le Turios est également très performant. Avec ses grandes roues avant, il est adapté pour franchir les seuils de porte et il conserve une stabilité optimale.

Modifiez vos points d'appui tout au long de la journée grâce à la bascule d'assise et de dossier par vérins électriques incluse dans toutes les versions du Turios.

Caractéristiques



Version AA1 et AA2 disponibles



Disponible en dossier réglable en tension ou dossier préformé (voir ci-dessus)



En option:
SE19 - Eclairage LED



BZ8E - Repose-jambes électriques

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / / 610 / 640 mm
■ Longueur totale	1060 - 1070 mm
■ Hauteur dossier	550 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 520 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
■ Profondeur d'assise	430 - 510 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/38Ah/150W ou 2x12V/50Ah/450W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	>25 km
■ Poids	105,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Navix FWD
Roues motrices à l'avant



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

- Permet de prendre des virages plus serrés
- Meilleur franchissement d'obstacles
- Transfert facile
- Compact: facile à transporter
- Configurable et personnalisable
- Pratique : indication de la largeur totale par les repose-pieds

Le Navix permet de prendre des virages plus serrés en intérieur et de mieux franchir des obstacles tels que des seuils lorsque vous entrez dans un commerce local.

Le Navix s'ajuste aux besoins individuels et facilite les transferts vers le lit, dans la baignoire, sur les WC, dans la voiture, etc. Le Navix s'adapte également aux petites voitures pour une plus grande mobilité.

Caractéristiques



Assise et dossier inclinables
électriquement de série et
dossier réglable en tension



Grandes roues à l'avant pour
une giration optimale spécialement
dans les espaces réduits



Option lift disponible



Facile à démonter,
idéal pour le transport

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 630 mm
■ Longueur totale	1058 mm
■ Hauteur totale	956 mm
■ Hauteur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	380 - 500 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/38Ah/50Ah/220W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	20 km
■ Poids	78,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Timix

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

- Très maniable avec ses grandes roues avant
- Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus
- Option lift de 300mm disponible
- Accoudoirs réglables

Le Timix, muni de grandes roues à l'avant, permet une excellente navigation en intérieur grâce à son rayon de braquage court et de très bonnes capacités à l'extérieur avec un franchissement de 90 mm.



Caractéristiques



Palonnier articulé à l'arrière pour un franchissement en toute stabilité



Roues motrices à l'avant, idéal pour une giration facile, correcteur de trajectoire V-Stab inclus de série



Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position



Option lift disponible

Informations techniques

■ Largeur totale	640 - 660 mm
■ Longueur totale	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Hauteur totale	1065 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 540 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah/350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	40 - 63 km
■ Poids	125 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Timix su

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE VERTICALISATEUR



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

Le Forest 3 SU, aussi connu comme Forest Stand Up, est un fauteuil électrique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Forest 3 standard et l'ajout de la fonction standup.

Le TIMIX SU est un fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d'une fonction SU (Stand-up) de verticalisation.

Il est aussi à l'aise à l'intérieur, y compris dans des espaces réduits, qu'à l'extérieur grâce à sa capacité de franchissement. Comme le TIMIX, avec grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits et disponible en version 6 km/h ou 10 km/h.

Caractéristiques



Grâce à ses grandes roues motrices à l'avant, le Timix SU sera idéal à l'extérieur



3 positions possibles :
verticale, assise
ou horizontale



Très confortable avec son assise et son dossier rembourrés

Informations techniques

■ Largeur totale	635 / 670 mm
■ Longueur totale	1260 mm
■ Hauteur totale	1120 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 mm
■ Profondeur d'assise	420 / 470 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	40 - 63 km
■ Poids	160,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Navix su

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE VERTICALISATEUR



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

- 3 positions (verticale, assise, horizontale)
- Sangle ventrale avec velcro
- Appui sous-rotulien escamotable
- Repose jambes électrique avec compensation automatique en longueur

Le Navix SU aussi connu
comme Navix Stand-Up
est un fauteuil électronique
verticalisateur avec la
plupart des fonctionnalités
d'un Navix et l'ajout de la
fonction stand up.



*Soutien supplémentaire
par des roulettes pour la
fonction debout*

Caractéristiques



Protection rembourrée des genoux



3 positions possibles : verticale, assise ou horizontale

Informations techniques

■ Largeur totale	602 - 670 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1040 - 1570 mm
■ Hauteur d'assise	470 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 mm
■ Profondeur d'assise	395 - 470 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/38Ah/220W ou 2x12V/50Ah220W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	20 - 32 km
■ Poids	122 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Forest 3 su

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE VERTICALISATEUR



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

- 3 positions (verticale, assise, horizontale)
- Sangle ventrale avec velcro
- Boitier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur
- Appui sous-rotulien escamotable

Le Forest 3 SU, aussi connu comme Forest Stand Up, est un fauteuil roulant électrique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Forest 3 standard et l'ajout de la fonction standup.

Caractéristiques



3 positions possibles
verticale, assise ou horizontale



L04 en option

Informations techniques

■ Largeur totale	602 - 670 mm
■ Longueur totale	1170 mm
■ Hauteur totale	1100 - 1575 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 470 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/80Ah/220W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	50 km
■ Poids	165 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



04 | GAMME ENFANTS



GAMME ENFANTS

Trigo kids	68
Sagitta kids	69
Eclips X2 kids	70
Eclips X2 30° kids	71
Inovys Junior	72
Options Inovys Junior	73
Forest kids	74
Springer	75



Les plus jeunes d'entre nous ont aussi besoin d'autonomie et de mobilité ! Pour cela, VERMEIREN développe des produits spécialement conçus pour eux, qui peuvent être personnalisés en fonction de leurs besoins et de leurs goûts.



Trigo KIDS

FAUTEUIL ACTIF LÉGER ENFANT



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Le Trigo Kids est une copie conforme de son homologue pour adultes. C'est pour cela que le Trigo est disponible à partir de la largeur d'assise 30 cm avec une profondeur d'assise de 32 à 50 cm.

Pour une utilisation plus adaptée et plus confortable à la fois pour l'enfant et les parents, le fauteuil peut être équipé de nombreuses options comme des poignées de poussée, une palette inversée ou encore des flasques de roues.

Comme pour les adultes il est disponible en version S (potences intégrées au châssis) ou T (potences escamotables et amovibles), de par son poids ultra-léger, il est facile à transporter.

Caractéristiques



Roues avant colorées à LED en option



Repose-jambes BZ8 en option pour un confort optimal



B85 - En option protecteurs de rayons

Informations techniques

■ Largeur totale	460 - 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Distance entre la palette repose-pied et le siège	220 - 500 mm
■ Largeur d'assise	300 - 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>11 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	70 - 130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Sagitta KIDS

FAUTEUIL ACTIF LÉGER ENFANT



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



Le Sagitta Kids dispose d'un dossier inclinable pour assurer un confort maximal à l'enfant. En plus de cela, ce dossier est également rabattable ce qui facilite le transport du fauteuil.

De nombreux accessoires et options peuvent équiper le Sagitta Kids et le rendre encore plus pratique, confortable et adapté pour l'enfant et pour ses parents.

Le Sagitta Kids pourra être personnalisé grâce à un **large choix de coloris, de roues, de flasques de roues etc...**

Caractéristiques



Dossier réglable en tension



Dossier pliable pour faciliter le transport



Poignée de type poussette inclinable et rabattable en option

Informations techniques

■ Largeur totale	460 - 655 mm
■ Longueur totale	700 - 750 mm
■ Hauteur plié (dossier plié)	440 mm
■ Giration	758 - 917 mm
■ Largeur d'assise	300 / 500 mm
■ Angle du dossier	-7° / +7°

■ Hauteur d'assise	370 - 428 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	280 - 300 - 320 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eclips X2 Kids

FAUTEUIL ROULANT
LÉGER EN ALUMINIUM

C4
rouge

- Poids de transport : 8,1 kg !!
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Accoudoirs design
- Fourches en aluminium réglables en hauteur
- Assise toile rembourrée
- Repose-pieds rabattables vers l'intérieur et l'extérieur



Compact et polyvalent, l'Eclips X2 Kids dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour s'adapter aux besoins de son utilisateur.

l'Eclips X2 Kids est entièrement pliable pour un transport facile, et tout cela dans un coloris rouge tendance et accrocheur ! Équipé de freins et d'un dossier pliant à mi-hauteur. Disponible en largeur d'assise 32 ou 36 cm.

Caractéristiques



Dossier pliant à mi-hauteur



Très compact



BZ8 - Repose-jambes en option

Informations techniques

■ Largeur totale	520 mm
■ Hauteur totale	930 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Largeur pliée	320 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	190 mm

■ Hauteur d'assise	440 mm
■ Hauteur dossier	330 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	13,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Eclips x2 30° Kids

FAUTEUIL MANUEL ENFANT
À DOSSIER INCLINABLE

C4
rouge

- Poids de transport : 8,1 kg !!
- Dossier inclinable et rabattable par crémaillères
- Accoudoirs design
- Fourches en aluminium réglables en hauteur
- Assise toile rembourrée
- Repose-pieds rabattables vers l'intérieur et l'extérieur



Le fauteuil roulant idéal pour enfants, très robuste et pliable pour le transport. Le dossier inclinable est bénéfique à la fois pour le confort et la position assise, surtout lorsqu'une utilisation prolongée du fauteuil roulant est nécessaire. Rabattez le dossier, retirez les roues, enlevez les repose-pieds avec des outils supplémentaires et votre fauteuil roulant est prêt à être transporté.



Dossier rabattable pour le transport facile en voiture



30° dossier inclinable



**B85 - Protège-rayons
(en option)**

Informations techniques

■ Largeur totale	520 mm
■ Hauteur totale	885 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Largeur pliée	320 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	190 mm

■ Hauteur d'assise	440 mm
■ Hauteur dossier	360 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	15,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Inovys JUNIOR

FAUTEUIL ENFANT
DE TRÈS GRAND CONFORT

C4

rouge

C5

noir

C53

orange

C76

blanc

C79

bleu

C85

vert

Grâce à des années d'expérience, nous nous adaptons aux plus jeunes utilisateurs. Le design de l'Inovys Junior est conçu de manière experte pour répondre aux besoins individuels. Il apporte confort et polyvalence, avec des possibilités infinies, en plus d'un design moderne et attractif pour l'enfant.



Pour un usage sur le court ou sur le long terme, la gestion du positionnement tout au long de la journée est fondamentale pour nos utilisateurs.

Que ce soit pour limiter ou modifier les points de pression, pour améliorer la circulation sanguine ou juste pour du confort, vous pouvez facilement ajuster le positionnement selon vos besoins. Les vérins offrent une inclinaison précise et confortable pour l'utilisateur comme pour son accompagnant.

La configuration et l'ajustement n'interviennent pas uniquement à la configuration du fauteuil. Tout au long de son utilisation, en fonction de la croissance de l'enfant ou même tout au long de la journée, les possibilités d'ajustement vous permettent de conserver un fauteuil totalement adapté aux besoins de son utilisateur et à son confort.

L'Inovys Junior propose des coussins d'assise et de dossiers préformés disponibles en plusieurs versions.

Caractéristiques



Poignées réglables en hauteur



B15A - Table en plastique amovible (en option)



SER - Accoudoirs enveloppants (en option)

Informations techniques

■ Largeur totale	580 mm
■ Longueur totale	1050 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 320 mm
■ Largeur d'assise	350 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 21°

■ Hauteur d'assise	390 - 450 mm
■ Hauteur dossier	550 - 750 mm
■ Profondeur d'assise	350 - 470 mm
■ Poids	>44 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Manchettes gouttières hémiplegiques
(plusieurs modèles disponibles)



BZ8 Auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm



B33
Mains courantes en Gel



L58 Soft Appui-tête soft réglable en profondeur, en translation et en rotation



B15A Tablette découpée (plexi)



B22 Selle d'abduction



B85 Protecteur de rayons pour roues rayons



BK7 Repose jambe pour amputé



BZ10 Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux



L04 Pelotes de dos ou cales tronc



B20 Ceinture de sécurité à fermeture rapide



B78 Roulettes anti-basculer

Forest KIDS

FAUTEUIL ELECTRIQUE ENFANT



C53
orange

C55
inox

C57
rouge

C71
bleu

- Ajustable aux besoins personnels
 - Assise et dossier inclinables par vérins électriques
 - Assise et dossier rembourrés
 - Design attractif
 - Performances supérieures en intérieur et extérieur
 - Qualité et fiabilité
 - Tenue de route et stabilité



Équipé pour tous les terrains! Le Forest Kids est un fauteuil roulant électrique au design attrayant. Le siège peut être réglé de manière optimale pour un confort d'assise maximal pour chaque enfant.

Les poignées sont réglables en hauteur. L'assise et le dossier sont réglables grâce à des vérins électriques. Les quatre roues sont toujours en contact avec le sol, ce qui garantit une stabilité optimale sur tous les terrains.

Caractéristiques



Assise et dossier inclinables électriquement de série



Palonnier articulé à l'avant permettant le contact au sol des roues malgré des dénivelés importants



Accoudoirs ajustables en hauteur et en largeur



Poignées réglables en hauteur

Informations techniques

■ Largeur totale	600 mm
■ Longueur totale	1050 mm
■ Hauteur totale	930 - 1080 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Largeur d'assise	320 / 350 / 370 mm
■ Profondeur d'assise	330 - 390 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/80Ah/220W/350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	30 km
■ Poids	95 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	50 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Springer

FAUTEUIL ELECTRIQUE ENFANT

C67
orange

- Assise lift de 300 mm inclus
- Inclinaison électrique du siège et du dossier
- Eclairage avant et arrière à LED
- Roulettes anti-bascules articulées
- 4 amortisseurs réglables
- Garde au sol de 80 mm
- Roues lisses à l'avant et grandes roues crampons à l'arrière



Fauteuil roulant électronique enfant très design permettant un ajustement optimum aux besoins individuels.

Le Springer permet une utilisation aisée en extérieur & intérieur. Vous apprécierez l'éclairage LED avant et arrière d'origine, les réglages des accoudoirs, du dossier, des repose-pieds et repose-jambes, de la largeur et de la profondeur d'assise pour un confort optimum.

Caractéristiques



Assise et dossier inclinables électriquement de série



Eclairage LED à l'avant et à l'arrière de série



Lift de 300mm inclus de série

Informations techniques

■ Largeur totale	600 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Hauteur totale	960 - 1230 mm
■ Hauteur d'assise	530 - 810 mm
■ Largeur d'assise	260 - 380 mm
■ Profondeur d'assise	310 - 370 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/50Ah/220W ou 2x12V/50Ah/350W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	23 km
■ Poids	90 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	50 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.





FAUTEUILS CONFORT ET COQUILLES

Inovys II EVO	78 - 79
Inovys II-E EVO	80
Options Inovys II(-E) EVO	81
Altitude (E)	82
Coraille (E)	83

Découvrez notre gamme de fauteuils de confort et nos fauteuils coquilles. Destinés aux particuliers ou aux collectivités, nos modèles sont conçus de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement aux utilisateurs et à leurs pathologies pour leur apporter un maximum de confort.

Nous apportons également un soin particulier à faciliter l'utilisation pour la tierce personne.



Inovys II EVO

UN MAXIMUM DE CONFORT

Grâce à ses coussins préformés au niveau de l'assise et dossier, à ses repose-jambes munis de coussins confortables ou encore à son appui-tête entièrement réglable, l'Inovys II EVO a été conçu pour apporter un confort maximal à son utilisateur.



INCLINAISON MANUELLE OU ÉLECTRIQUE

L'Inovys II EVO est disponible en deux versions : la version classique avec une inclinaison d'assise et de dossier par vérins d'assistance (idéal pour la tierce personne) ou une version Inovys II-E EVO qui dispose d'une bascule d'assise et d'une inclinaison de dossier électriques.

CONFIGURATION ULTRA-PERSONNALISÉE

Avec sa large palette de réglages au niveau de l'assise, du dossier, des accoudoirs, des repose-jambes, de l'appui-tête... il sera possible d'adapter le fauteuil à toutes les morphologies et pathologies. De nombreux accessoires et options sont également disponibles pour aller plus loin dans la personnalisation du fauteuil.



Inovys II EVO

FAUTEUIL DE CONFORT



C89

cuivre

- Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur
- Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur
- Poignées réglables en hauteur
- Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire
- Coloris: Châssis cuivre, revêtement noir

L'**Inovys II EVO** est un fauteuil roulant très confortable avec diverses options de réglage. Il dispose d'un dossier réglable de 0° à 54° et d'une assise réglable de 0° à 21° (au moyen de vérins à gaz).

Grâce au coussin moulé de l'assise et du dossier, aux supports de jambes avec coussins confortables ou à l'appui-tête entièrement réglable, l'**Inovys II** est conçu pour offrir à l'utilisateur un confort maximal. Avec ses nombreuses

possibilités de réglage de la hauteur du siège, du dossier, des accoudoirs, des repose-jambes, de l'appui-tête ... le fauteuil peut être ajusté à presque tous les gabarits. De nombreux accessoires et options sont également disponibles pour personnaliser davantage le fauteuil.

Existe en version Maxi Confort équipé d'origine de: Manchette gouttières et appui-tête confort L58C avec réglage en largeur et rotation et repose-jambes confort BZ8C

Caractéristiques



Dossier préformé avec galbe réglable de chaque côté



Assise réglable en hauteur sans changer la position des roues



Disponible en version T30 (poussette / transit)



Repose-jambes réglables en longueur, 4 largeurs, profondeur et inclinaison, avec coussins pour plus de confort

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 630 / 680 / 730 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 21°
■ Largeur d'assise	350-400 / 400-450 / 450-500 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur d'assise	460 - 520 mm
■ Poids	>43,7 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

INOVYS II E

FAUTEUIL DE CONFORT ELECTRIQUES

C89
cuivre

- Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire
- Coloris: Châssis cuivre, revêtement noir
- Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur
- Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur
- Poignées réglables en hauteur



L'Inovys II E est un fauteuil roulant de très grand confort à réglages multiples. Il dispose d'un dossier inclinable de 0° à 54° et d'une assise inclinable de 0° à 21°. Ces inclinaisons se font par vérins électriques.

Le changement de positionnement au cours de la journée, l'utilisation ou les besoins des utilisateurs est avantageux pour le soulagement de la pression, la circulation sanguine ou simplement pour le confort.



Caractéristiques



Option coussin
anti-escarres disponible



Télécommande
ergonomique et facile
à utiliser et support inclus



Appui-tête réglable en
hauteur et en profondeur équipé
de maintiens latéraux



Accoudoirs ultra-confortables
amovibles réglables en largeur,
en hauteur et en profondeur

Informations techniques

■ Largeur totale	630 / 680 / 730 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 21°
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur d'assise	460 - 520 mm
■ Poids	43,9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Inovys II EVO (E)



B66MAL Gouttière fixe
PU avec extension



Accoudoirs confort
enveloppants



B06 Repose-pieds
amovibles standard



B22
Selle d'abduction



BZ10 Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux de 7cm



L58 Appui-tête
réglable SOFT



L58C Appui-tête soft
réglable en profondeur, en
translation et en rotation



B12 Tablette noire
découpée rabattable
latéralement



B12A Tablette blanche
découpée amovible à poser,
système de verrouillage latéral



L04 Pelotes de dos
ou cales tronc



B52 Porte sérum



B74 Freins à tambours



BK7 Repose jambe
pour amputé gauche

■ Consultez nos bons de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.fr ■



Altitude

FAUTEUIL COQUILLE

PU SOFT
TOUCH
vert

PU SOFT
TOUCH
prune

PU SOFT
TOUCH
praline

PU SOFT
TOUCH
orange

Bi-revête-
ments
noir

Bi-revête-
ments
marron

C29
cadre gris

C60
mokka

C75
brun

■ Fauteuil équipé d'un coussin anti-escarres

■ Hauteur de dossier de 80 cm

■ Equipé de 4 roues de 100 mm pour tous les sols

Ce fauteuil coquille est équipé en standard d'un coussin anti-escarre, d'un harnais 4 points et d'un appui-tête moulé et réglable. Le repose-pieds est équipé de vérins à gaz. L'Altitude est également disponible en taille XL ou en version électrique



La tablette reste toujours horizontale, même si le fauteuil est incliné.

Caractéristiques



Option B52
Porte sérum



Les housses
sont amovibles



Option
table 378



Existe en version électrique

Informations techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	445 - 535 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	33,9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Coraille

FAUTEUIL COQUILLE



PU SOFT TOUCH
vert

PU SOFT TOUCH
prune

PU SOFT TOUCH
praline

PU SOFT TOUCH
orange

Bi-revête-
ments
noir

Bi-revête-
ments
marron

C29
cadre gris

C60
mokka

C75
brun

- Fauteuil équipé d'un coussin anti-escarres
- Hauteur de dossier de 80 cm

Ce fauteuil coquille est équipé en standard d'un coussin anti-escarre, d'un harnais 4 points et d'un appui-tête moulé et réglable. Le repose-pieds est équipé de vérins à gaz. L'Altitude est également disponible en taille XL ou en version électrique. Ses grandes roues à l'arrière le rendent particulièrement maniable en extérieur, tout en gardant un confort optimal.



Existe en version électrique

Caractéristiques



Option B52
Porte sérum



Option
table 378



La tablette reste toujours horizontale, même si le fauteuil est incliné.

Informations techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	465 - 490 - 515 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	39 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



06 | LITS & MAINTIEN A DOMICILE



LITS, MAINTIEN A DOMICILE & COLLECTIVITES

Illico	86 - 88
Options Illico	89
Club Vario	90
Alzeis	91
Interval XXL	91
Eagle 620/625	92
Albatros 2	92
Falcon	92
Sangles	93
Table 378	93
Normandie	94
Languedoc	94
Bretagne	95
Alesia	95
Montreal	96
Ontario 1	97
Ontario 2	97

VERMEIREN propose une gamme complète de lits avec des modèles toujours plus pratiques et faciles à monter, mais aussi des produits destinés à la verticalisation, des fauteuils gériatriques ou de repos.

Nos produits disposent de nombreuses fonctionnalités dans leur configuration standard et peuvent également être équipés d'options pour faciliter leur utilisation.



ILLICO

Lit 2 ou 3 Fonctions

Illico

UN LIT MODULABLE À SOUHAITS

Le lit ILLICO a été conçu pour être facilement modulable, il est extrêmement facile et rapide d'installer ou retirer un 3^e moteur ou encore de transformer une plicature **en repose-jambes électrique complet**.



MONTAGE FACILE, RAPIDE ET SANS OUTILS

Notre lit ILLICO fera le bonheur des installateurs de lits grâce à son montage facile et ultra-rapide.



NOUVEAU DESIGN POUR LES PANNEAUX OXIDE

Pour un look toujours plus moderne et pour faciliter la pose de compresseurs pour matelas à air, nous avons redessiné les panneaux standards de notre lit, de ce fait, ils sont également encore plus design et esthétiques.



Illico

LIT 2 OU 3 FONCTIONS

C29
gris



- Montage rapide, facile et sans outils
- Barrières bois ou métal
- 3 panneaux au choix
- Hauteur variable électriquement de 29 à 82 cm
- Livré avec Kit de transport ultra-pratique
- Relève-buste à réglage électrique

Le lit ILLICO est un lit médicalisé conçu pour être à la fois facile et rapide à monter, mais aussi pour être évolutif. En effet, il ne faudra que quelques minutes pour l'installer ou le faire évoluer en le passant de 2 à 3 fonctions et inversement en un clin d'oeil.

Plusieurs configurations à la commande vous permettront d'adapter les panneaux, barrières et autres options selon vos besoins.

Caractéristiques



Télécommande pré-équipée
3 fonctions simple
et verrouillable



Système de verrouillage des
panneaux rapide sans outils.
Système de fixation des
barrières rapide et sécurisé



De 2 à 3 fonctions
(et inversement)



Hauteur variable
électriquement de 29 cm
à 82 cm (une des plus fortes
amplitudes du marché.)



Possibilité de stocker deux
lits l'un sur l'autre

Informations techniques

■ Largeur totale	1024 mm
■ Longueur totale	2080 mm
■ Hauteur totale	783 - 1313 mm
■ Hauteur mini-maxi	298 - 828 mm
■ Relève-buste	70°
■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	36,8°

■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-17°
■ Charge nominale de la potence	75 kg
■ Poids	85 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Illico



Panneaux Beech + Barrières Metal



Panneaux Oxide + Barrières Bois



Panneaux Beech + Barrières Bois

ÉGALEMENT DISPONIBLES
Option B52 Porte Serum
Option rallonge de lit de 20cm



ABS (en option)



CB2 ou CB4 Freinage centralisé



WP Protection Murale



Demi-barrières bois ou métal en option



**2 fonctions (hauteur et dossier),
repose-jambes complet manuel**



**3 fonctions : hauteur, dossier et
plicature électrique (transformable en
repose-jambes complet électrique
en quelques minutes)**



**3 fonctions : hauteur, dossier et
repose-jambes complet électrique
(transformable en plicature électrique
en quelques minutes)**

Club VARIO

LIT 3 FONCTIONS

beige



- Configurez votre lit selon vos besoins
 - Barrières bois ou métal
 - Lit 3 fonctions de série
- Hauteur variable électriquement de 29 à 82 cm
- Livré avec Kit de transport ultra-pratique

Votre lit configuré selon vos besoins !!

Le Club Vario est un lit médicalisé conçu pour être modulable et configurable à la demande ! Vous pouvez commander un lit complet dans la finition de votre choix, ou bien opter pour un lit sans barrières ou sans potence. C'est à la carte ! Avec ses 3 fonctions de série et plusieurs options disponibles comme une rallonge ou un porte-serum, le Club Vario s'adapte à toutes les situations.


Livré avec kit de transport - Possibilité de stocker deux lits l'un sur l'autre.



Caractéristiques



Télécommande



Le châssis peut être positionné à deux hauteurs différentes pour baisser le lit



Club Vario en finition premium barrières métal

Informations techniques

■ Largeur totale	1037 mm
■ Longueur totale	2175 mm
■ Hauteur totale (sans potence de levage)	834 - 1262 mm
■ Hauteur mini-maxi (position 1)	335 - 745 mm
■ Hauteur mini-maxi (position 2)	400 - 810 mm
■ Relève-buste	69°

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20,7°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°
■ Charge nominale de la potence	80 kg
■ Poids	62 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	200 kg*
■ Information additionnelle	CE

*poids du patient inclus matelas / accessoires. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Option socle
pour télécommande



Alzeis

LIT À FAIBLE HAUTEUR

Sécurisé, pratique et esthétique. Lit à faible hauteur pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Très faible hauteur minimale (200 mm) et hauteur maximale allant jusqu'à 720 mm. Compatible avec l'ensemble des lève-personnes du marché.

OPTIONS

- Lit 3 fonctions électriques avec plicature des genoux
- Housse de transport des panneaux
- Porte-sérum
- Panneaux Louis Philippe
- Support de télécommande
- Porte sérum indépendant

blanc

■ Largeur totale	1035 mm
■ Longueur totale	2070 mm
■ Hauteur totale	660 - 1140 mm
■ Hauteur mini	200 mm
■ Hauteur maxi	720 mm
■ Compatible lève-personne	oui

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	30°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16°
■ Poids	98 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE



Commande manuelle
avec verrouillage



Kit de transport en
option



Interval XXL

LIT XXL

Le lit Interval XXL 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm.

Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relève-jambes apporte une plicature au niveau des genoux, vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relève-jambes par une double crémaillère.

Quelques minutes suffisent pour installer votre lit où vous le désirez.



(*poids du patient inclus matelas / accessoires)

blanc

version 120cm

■ Largeur/longueur/hauteur	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Zone de matelas	1200 x 2000
■ Poids	124 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	275 kg*
■ Information additionnelle	CE

version 140cm

■ Largeur/longueur/hauteur	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Zone de matelas	1400 x 2000 x 120 mm
■ Poids	139 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	275 kg*
■ Information additionnelle	CE

Eagle 620

LÈVE-PERSONNE 150 KG



Le lève-patient Eagle 620 / 625 allie fonctionnalité, sécurité et fiabilité.

Ce lève-personnes a été conçu pour apporter un réel confort au patient pendant le transfert mais aussi à la tierce personne lors de la manipulation.

Eagle 620 et Eagle 625 sont équipés d'un moteur Linak HB7X alimenté d'une batterie d'une autonomie d'environ 45 levages par chargement.

C29
gris

Eagle 625

LÈVE-PERSONNE 175 KG



version 620

■ Longueur totale	1115 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	550 / 1035 mm
■ Hauteur maximale du PAC *	1740 mm
■ Poids	37 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

version 625

■ Longueur totale	1290 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	680 / 1225 mm
■ Hauteur maximale du PAC *	1840 mm
■ Poids	42 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	175 kg
■ Information additionnelle	CE

*PAC = point d'ancrage central

Albatros 2

VERTICALISATEUR

Lève-personne verticalisateur compact et très simple d'utilisation. L'albatros se plie facilement en quelques secondes pour le stockage et le transport. Il permet de stabiliser une personne en position verticale.

C29
gris



TAILLE DE LA SANGLE

Disponible en M - XL
(standard ou structure en filet)

M	XL
40-120 KG	100-150 KG

Nous vous proposons différents systèmes de harnais qui répondent aux exigences de qualité les plus élevées pour le transfert des patients, soit en version rembourrée, soit en système de harnais à structure en filet.

Falcon

LÈVE-PERSONNE 130 KG

Falcon, le choix de la sécurité. Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.

blanc



■ Longueur totale	1115 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	584 / 945 mm
■ Hauteur totale	1380 - 1687 mm
■ Poids	50,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

■ Longueur totale	1158 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	565 / 1026 mm
■ Hauteur maximale du PAC *	1609 mm
■ Poids	35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

*PAC = point d'ancrage central. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

STANDARD

SANGLE STANDARD

Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)


Les différentes tailles
sont identifiées par un code
couleur sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg

Poids maxi utilisateur à contrôler selon votre modèle.



CONFORT

SANGLE - AVEC SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE AU NIVEAU DE LA NUQUE

Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)


Les différentes tailles
sont identifiées par un code couleur
sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg

Poids maxi utilisateur à contrôler selon votre modèle.



	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



HYGIÈNE

SANGLE HYGIENIQUE

Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)


Les différentes tailles
sont identifiées par un code
couleur sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg

Poids maxi utilisateur à contrôler selon votre modèle.



378

TABLE EXTRA LARGE

Cette table en bois avec châssis métallique peut être utilisée indifféremment avec plusieurs produits VERMEIREN comme un fauteuil gérontique, un releveur ou un fauteuil de repos. Elle peut être réglée en plusieurs positions d'inclinaison et chaque roulette dispose de son frein individuel. La hauteur de la table est également ajustable.



■ Hauteur totale	620 - 800 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Largeur totale	600 - 850 mm
■ Poids	11,30 kg
■ Charge maximale	10 kg
■ Information additionnelle	CE

	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Normandie

FAUTEUIL DE REPOS

Fauteuil avec dossier et repose-jambes inclinables par vérin. Disponible en version quatre roues en option pour le transport des patients.

Les accoudoirs réglables en hauteur avec position basse pour transfert latéral.

Confort optimal avec son dossier anatomique.

Inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes.



Châssis noir mat



Options disponibles



■ Largeur totale	685 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du dossier	13° / 45°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoir	150 - 210 mm
■ Poids	>27,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Languedoc

FAUTEUIL DE REPOS AVEC DOSSIER INCLINABLE A 45°

Fauteuil de repos avec dossier inclinable par vérin sans repose-jambes.



Options disponibles



■ Largeur totale	685 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du dossier	13° / 45°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoir	150 - 210 mm
■ Poids	>22,4kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Bretagne

FAUTEUIL DE REPOS

Le **Bretagne** est un fauteuil de repos confortable. Son design moderne crée une atmosphère chaleureuse et confortable. Son dossier et son repose-jambes sont inclinables simultanément **sans** vérin.

Il est personnalisable et convient à tous les goûts et à tous les styles.



En option: roues avec freins



Revêtement



Cadre



■ Largeur totale	620 mm
■ Longueur totale	880 mm
■ Hauteur totale	1180 mm (1260 mm avec roues)
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	505 mm (555 mm avec roues)
■ Angle du dossier	0° / +45°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoir	150 - 210 mm
■ Poids	32,5 kg (34,7 kg avec roues)
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Alesia

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE

Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues $\varnothing 125$ mm pour faciliter les déplacements, le dossier bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est inclinable soit par l'utilisateur soit par la tierce personne. Proclive possible pour faciliter les transferts. Les accoudoirs sont réglables en hauteur. L'Alesia est équipé d'un frein centralisé et les roues arrières sont directionnelles si besoin.



■ Largeur totale	700 mm
■ Longueur totale	800 mm
■ Hauteur totale	1330 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Angle du dossier	12°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur de dossier	800 mm
■ Hauteur d'accoudoir	0 - 270 mm
■ Poids	33 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	140 kg
■ Information supplémentaire	CE



Montreal

FAUTEUIL RELEVEUR - MODÈLE "DOS AU MUR"



■ tissu beige

■ cuir artificiel noir

■ cuir artificiel taupe

■ Facile d'utilisation

■ Modèle "dos au mur" (10cm)

■ Assise à translation

Le modèle Montreal peut être placé à une distance de 100 mm d'un mur et peut ainsi s'incliner totalement sans devoir le déplacer.

Dans un premier temps le relève jambes remonte, vous pouvez donc profiter les jambes allongées tout en restant droit. Puis le dossier s'incline à son tour pour adopter une position relax.



Caractéristiques



Protège-tête
(en option)



Housse d'accoudoirs
(en option)



Table 378 disponible
(en option)



Poche de rangement
latérale

Informations techniques

■ Largeur totale	850 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Hauteur totale	1140 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	485 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 mm

■ Profondeur du siège	510 mm
■ Hauteur dossier	700 mm
■ Poids	53,98 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Information additionnelle	

Ontario 1

FAUTEUIL RELEVEUR

Le fauteuil releveur Ontario 1 vous offre un confort optimal dans votre environnement familial à la maison. D'une simple pression sur la télécommande, vous pouvez vous allonger et vous détendre, regarder la télévision ou lire un livre (numérique). Les différents coloris vous permettent de trouver un modèle qui s'intègre parfaitement à votre intérieur.



■ Largeur totale	800 mm
■ Longueur totale	840 mm
■ Hauteur totale	1160 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	465 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 mm

■ Profondeur siège	450 mm
■ Hauteur dossier	695 mm
■ Poids	49,64 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Information additionnelle	CE

Ontario 2

FAUTEUIL RELEVEUR

Le fauteuil releveur Ontario 2 a la particularité de pouvoir faire fonctionner les sections jambes et dos indépendamment l'une de l'autre.

Grâce à une simple télécommande, vous pouvez vous allonger et vous détendre, regarder la télévision ou lire un livre. Que vous vous allongiez pour faire une sieste ou que vous utilisiez la fonction stand-up pour vous lever facilement et en toute sécurité. L'Ontario 2 est un élément indispensable pour votre maison.



■ Largeur totale	845 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur totale	1145 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	140 mm

■ Profondeur siège	530 mm
■ Hauteur dossier	670 mm
■ Poids	53,34 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.





SCOOTERS

Quel scooter choisir ?	100 - 101
One	102
Venus 4 Sport	103
Eris	104 - 105
Ceres SE	106
Carpo 2 XD SE	107
Carpo 2 SE	108 - 109
Mercurius 4D	110 - 111


Nous disposons d'une des gammes de scooters les plus larges du marché. Nos scooters couvrent tous les besoins des utilisateurs. Besoin d'un scooter facile à transporter ? Nous avons le One !



Besoin d'un scooter polyvalent qui sera aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Alors choisissez l'Eris !

Besoin d'un scooter capable de parcourir des longues distances ? Alors le Carpo 2 SE dispose des qualités qu'il vous faut !

Quel scooter choisir ?



Découvrez l'ensemble de ces modèles
sur notre site internet :
www.vermeiren.fr

Déterminez votre modèle
idéal en répondant à
3 questions maximum !!

Pour l'extérieur

Compact

Grande
autonomie

Forts dénivelés

Polyvalent

CERES SE

CARPO 2 XD SE

MERCURIUS 4D

CARPO 2 SE



One

SCOOTER INTERIEUR



- Siège pivotant et rabattable
- Démontage facile
- Accoudoirs réglables
- Panier à l'avant
- Guidon réglable
- Assise confortable

1 scooter = 4 coloris. Chaque scooter est livré avec 4 couleurs pour changer de style dès que vous le souhaitez, en quelques secondes.



Caractéristiques



Commande facile à utiliser



Accoudoirs réglables



1 scooter = 4 coloris à changer en un clin d'oeil



Démontage facile pour le transport

Informations techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Hauteur d'assise	420 - 465 mm
■ Giration	1150 mm
■ Batteries	12V - 15Ah

■ Rayon d'action*	16 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	8 km/h
■ Poids	44,9 kg
■ Poids utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Venus 4 sport

SCOOTER INTERIEUR



- Siège repliable et rotatif
- Batterie amovible
- Plancher antidérapant
- Démontable
- Accoudoirs rabattables
- Pneus gonflables ou bandages
- Guidon réglable

Le Venus 4 Sport est un scooter à quatre roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Il est disponible en version pneus bandages (argent) ou pneus gonflables (rouge). Le guidon est anatomique et sa commande est très simple d'utilisation.



Egalement disponible avec roues gonflables

Caractéristiques



Démontable en 4 parties



Eclairage intégré



Finition colorée et usage facile

Informations techniques

■ Largeur totale	550 mm
■ Longueur totale	1040 mm (1060 mm roues gonflables)
■ Hauteur totale	900 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 410 mm
■ Giration	2640 mm (2460 mm roues gonflables)
■ Batteries	2 x 12V - 20Ah

■ Rayon d'action*	18 km (16 km roues gonflables)
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	55,9 kg (56,15 kg roues gonflables)
■ Poids utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eris

SCOOTER EXTERIEUR



- Panier amovible
- Siège réglable et pivotant
- 2 rétroviseurs
- Guidon réglable
- Accoudoirs rabattables et réglables en largeur

Le Scooter sénior ERIS est un scooter extrêmement polyvalent. Il sera aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur. Complet grâce à ses nombreux équipements, il sera votre partenaire idéal !

Caractéristiques



Siège réglable en hauteur et profondeur, pivotant et rabattable.



Pochette de rangement à l'arrière du siège



Colonne de direction réglable en inclinaison.



Très simple à prendre en main et à utiliser

Informations techniques


■ Largeur totale	570 mm
■ Longueur totale	1185 mm
■ Hauteur totale	1150 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2900 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38Ah/50Ah

■ Rayon d'action*	30 - 37 km
■ Puissance	320 W
■ Vitesse*	10 km/h
■ Poids	75 kg
■ Poids utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Découvrez-le
en images !



Scannez ce code ou rendez-vous sur notre
chaîne Youtube : **VERMEIREN France**

UN SCOOTER POLYVALENT

A l'aise en intérieur grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage, le scooter Eris sera également idéal à utiliser en extérieur grâce à son confort de conduite et à sa capacité de franchissement.

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Siège rembourré réglable, pivotant et rabattable, accoudoirs, rétroviseurs, éclairage, clignotants, feux stop, warning, panier à l'avant, colonne de direction réglable etc... voici quelques uns des très nombreux équipements inclus de série sur le scooter Eris.

CONFORT DE CONDUITE IRRÉPROCHABLE

Grâce à ses nombreux réglages, l'utilisateur pourra être confortablement installé sur son scooter Eris. Son système de suspensions et ses pneus gonflables seront également un autre atout pour rendre la conduite de ce scooter la plus confortable possible.



Ceres SE

SCOOTER EXTERIEUR



- Guidon ergonomique
- Siège réglable confortable
- Panier amovible
- Pare-chocs
- Eclairage avant et arrière avec témoin

**Le Ceres SE est un scooter sénior qui allie design et qualité.
Une commande facile à prendre en main, un éclairage LED , un design élégant.**

Vitesse maximale 10 km/h ou 15 km/h

Panier sur l'avant

Eclairage avant , arrière et clignotants

Guidon réglable en inclinaison

Catadioptres latéraux pour une meilleure visibilité

Grand confort avec assise, appui-tête et accoudoirs



Caractéristiques



Siège réglable



Guidon réglable



**Lumières LED et réflecteurs
pour une meilleure visibilité**



**- Guidon ergonomique
- Commande analogique**

Informations techniques

■ Largeur totale	620 mm
■ Longueur totale	1300 mm
■ Hauteur totale	1280 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2800 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38 Ah ou 50Ah

■ Rayon d'action*	30 - 48 km
■ Puissance	450 W ou 650 W
■ Vitesse*	10 km/h ou 15 km/h
■ Poids	>106 kg
■ Poids utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Carpo 2 XD SE

SCOOTER EXTERIEUR



- Grand confort avec appui-tête et accoudoirs
- Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur
- Panier à l'avant
- Eclairage avant - arrière avec témoin
- Pare-choc
- Pneus gonflables et jantes design
- Guidon réglable

Le Scooter Carpo 2 XD SE dispose d'une autonomie importante, d'un très grand confort. Il dispose d'une autonomie importante, d'un système de suspension ainsi que d'une grande capacité de franchissement. Il est idéal pour la conduite dans les régions montagneuses.

Caractéristiques



Lumières LED et réflecteurs pour une meilleure visibilité



- Connexion USB
- Rangement pour téléphone

Informations techniques

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1535 mm
■ Hauteur totale	1390 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 555 mm
■ Giration	4020 mm
■ Batteries	2 x 12V - 100Ah

■ Rayon d'action*	55 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	13 km/h
■ Poids	144 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Carpo 2 se

SCOOTER EXTERIEUR



- Eclairage LED
- Siège confortable et réglable
- Guidon réglable
- Pare-chocs
- Jantes aluminium sportives

Le Scooter Carpo 2 SE dispose d'une autonomie importante, d'un très grand confort (siège rembourré et réglable avec appui-tête, système de suspension...) ainsi que d'une grande capacité de franchissement. Il est idéal pour la conduite en extérieur.



Commande avec écran digital facile à utiliser

Caractéristiques



Siège réglable en hauteur et profondeur, pivotant et rabattable. Accoudoirs rabattables et réglables en largeur.



SW09 - Pare-brise (Carpo & Ceres SE) (en option)



Colonne de direction réglable en inclinaison.



Roues design avec pneus gonflables pour plus de confort de conduite.

Informations techniques

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1535 mm
■ Hauteur totale	1390 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 555 mm
■ Giration	2000 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	10 km/h / 15 km/h
■ Poids	144 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



UNE GRANDE AUTONOMIE

Grâce à son autonomie de 45 km, le Carpo 2 SE sera très utile pour ceux qui aiment parcourir de longues distances en toute sérénité.

CONFORT ET MANIABILITÉ

Grâce à ses nombreux réglages, et à son système de suspension le Carpo 2 SE est un des scooters les plus agréables à conduire.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS CONFIGURATIONS

Le Carpo 2 SE existe en 10 ou 15 km/h ou en **version "XD" spéciale régions montagneuses** ce qui lui permettra d'être encore plus performant sur les terrains à forts dénivelés. L'électronique peut être programmée afin de s'adapter à son utilisateur et à son environnement.

Mercurius 4D

SCOOTER EXTERIEUR



C59
champagne

- Vitesse maximale 15 km/h
- Siège pivotant
- Guidon réglable en inclinaison
- Eclairage avant arrière avec témoin
- Pneus gonflables & jantes sport
- Batteries 80A
- Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur
- Commande écran LCD
- Double connexion USB

Un scooter élégant et puissant. Jantes sportives, panier, deux rétroviseurs, siège réglable avec appui-tête et accoudoirs réglables. Jusqu'à 15 km/h et de série avec des batteries de 80 Ah.

Caractéristiques



Pochette à l'arrière



Planche de bord avec écran digital

Dossier inclinable à 30°

Informations techniques

■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1440 mm
■ Hauteur totale	1360 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 495 mm
■ Giration	3740 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	40 km
■ Puissance	1000 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	116,75 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.







GRANDES TAILLES

V300 XXL	114
Eclips XXL	114
Forest 3+	115
Normandie XXL	116
Languedoc XXL	116
Altitude XXL	117
Coraille XXL	117
9062 XXL	118
Goliat / Goliat Artro	118
Interval XXL	119

Nous souhaitons proposer des produits pour tous, c'est pour cela que nous avons à coeur de concevoir également des produits pour les personnes qui ont besoin d'un fauteuil ou d'un lit qui sort des mesures standards et qui leur garantit le même confort et la même durabilité que pour les autres produits.



V300 XXL

LES GRANDES TAILLES

Ce fauteuil à double croisillon peut supporter un poids allant jusqu'à 170 kg.

Le V300 XL offre un confort particulièrement apprécié grâce au dossier réglable en tension, accoudoirs et repose-pieds réglables en hauteur et en option freins à tambour pour l'accompagnant.

- Barre de poussée de série
- Dossier réglable en tension
- Coussin d'assise et dossier en nylon noir
- Double croisillon pour plus de résistance
- Pliable

C59
champagne

C80
bleu



170 KG
poids utilisateur

■ Largeur totale	740 / 770 / 810 mm
■ Largeur siège	530 / 560 / 600 mm
■ Longueur totale	1085 mm
■ Hauteur totale	840 - 930 mm
■ Largeur pliée	350 mm
■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm

■ Profondeur siège	490 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 mm
■ Hauteur d'accoudoir	220 - 240 mm
■ Poids	21 kg
■ Poids utilisateur	170 kg
■ Information additionnelle	CE

Eclips XXL

LES GRANDES TAILLES

Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon. Ce fauteuil apporte un confort exceptionnel grâce à son assise et son dossier anatomiques.

Ce fauteuil équipé de roues arrière renforcées peut supporter un poids maximum de 250 kg. Transfert facile grâce à sa palette monobloc en aluminium rabattable.

- Assise et dossier anatomique
- Sangle cône talons réglable
- Palette monobloc rabattable
- Protèges vêtements renforcés



Freins tambour en option

C27
bleu



250 KG
poids utilisateur

■ Largeur totale	850 / 900 / 950 / 1000 mm
■ Largeur siège	600 / 650 / 700 / 750 mm
■ Longueur totale	1140 mm
■ Hauteur totale	1070 mm
■ Largeur pliée	375 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm

■ Profondeur siège	530 / 540 / 550 / 560 mm
■ Hauteur dossier	620 mm
■ Hauteur accoudoir	200 mm
■ Poids	>38,50 kg
■ Poids utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Forest 3+

FAUTEUIL ELECTRIQUE GRANDES TAILLES



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.

- Inclinaison électrique de l'assise et du dossier incluses de série
- Version 6km/h et 10 km/h
- Une longueur totale réduite



Compact, solide et performant. Le FOREST 3 est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du FOREST 3.

Le palonnier articulé à l'avant permet de franchir les dénivelés tout en gardant les quatre roues au sol et en assurant une souplesse de conduite sans égal. L'utilisateur appréciera le confort du FOREST 3 avec son dossier préformé et ses possibilités de réglage qui rendent ce fauteuil totalement personnalisable.

Caractéristiques



Palonnier articulé
permettant de franchir des
dénivelés et obstacles en
gardant les 4 roues au sol



SE09 - Double commande
tierce personne (en option)

Informations techniques

■ Largeur totale	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Longueur totale	1145 - 1163 mm
■ Hauteur totale	1100 mm
■ Hauteur d'assise	450 mm
■ Largeur d'assise	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Profondeur du siège	450 - 550 mm

■ Batteries/Puissance	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Vitesse	6 km/h / 10 km/h
■ Rayon d'action	49 km
■ Poids	134,35 kg
■ Poids utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Normandie XXL

LES GRANDES TAILLES

Fauteuil de repos avec dossier inclinable et repose-jambes.

Egalement disponible avec quatre roulettes en option.

Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être complètement abaissés pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier permettent de s'asseoir et de se coucher sans se fatiguer.



■ Largeur totale	890 mm
■ Longueur totale	760 mm
■ Hauteur totale	1200 mm
■ Largeur d'assise	770 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Angle du dossier	13° / 40°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	780 mm
■ Hauteur accoudoir	0 - 220 mm
■ Poids	37,75 kg
■ Poids utilisateur	350 kg
■ Information additionnelle	CE

Languedoc XXL

FAUTEUILS DE REPOS AVEC DOSSIER INCLINABLE A 45°

Fauteuil de repos avec dossier inclinable par vérin sans repose-jambes.



■ Largeur totale	890 mm
■ Longueur totale	760 mm
■ Hauteur totale	1200 mm
■ Largeur d'assise	770 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Angle du dossier	13° / 40°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	780 mm
■ Hauteur accoudoirs	0 - 220 mm
■ Poids	34,75 kg
■ Poids utilisateur	350 kg
■ Information additionnelle	CE

Altitude XXL Coraille XXL

LES GRANDES TAILLES



Modèle Coraille XXL

PU SOFT
TOUCH
vert

PU SOFT
TOUCH
prune

PU SOFT
TOUCH
praline

Les modèles Altitude et Coraille sont disponibles dans les largeurs de siège 55 et 60 cm et avec un poids utilisateur maximum de 150 kg.



Caractéristiques



Option B52
Porte sérum



Option:
Table 378



Modèle Altitude XXL

Informations techniques

■ Largeur totale	800 mm
■ Longueur totale	1150 mm
■ Hauteur totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Largeur d'assise	550 / 600 mm
■ Hauteur d'assise	570 - 595 - 620 mm
■ Angle de dossier	0° / 40°

■ Profondeur d'assise	510 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	230 mm
■ Poids	38 kg / 46 kg*
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

9062 XXL

LES GRANDES TAILLES

Cette chaise percée XXL sera confortable grâce à son assise, son dossier et ses accoudoirs rembourrés



C11
noir

Seau avec anse,
poignée et couvercle amovible



■ Largeur totale	760 mm
■ Longueur totale	665 mm
■ Hauteur totale	835 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	600 mm
■ Profondeur du siège	490 mm

■ Hauteur d'accoudoir	390 mm
■ Poids	15 kg
■ Poids utilisateur	175 kg
■	
■	
■ Information additionnelle	CE

Goliat

LES GRANDES TAILLES

Le Goliat est un rollator ultra-résistant avec un poids maximum utilisateur de 200 Kg.

Muni d'une sangle de maintien, de freins avec position parking et de poignées ajustables en hauteur. Il est possible de régler sa hauteur d'assise. Pliant, il est idéal pour le transport et le stockage. Son compartiment de rangement peut être retiré si nécessaire.



existe en version **Goliat Artro**
avec appuis antébrachiaux



■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	830 - 1020 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Profondeur d'assise	410 mm
■ Largeur d'assise	580 mm

■ Freins	Frein multifonction
■ Roues	8"
■ Charge maxi du panier	5 kg
■ Poids	10,7 kg
■ Poids utilisateur	200 kg
■ Information additionnelle	CE

Interval **xxl**

LES GRANDES TAILLES

Le lit Interval XXL 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm.

Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relèvement apporte une plicature au niveau des genoux, vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relèvement-jambes pas une double crémaillère.



Commande manuelle avec verrouillage



crémaillères



arrête matelas



kit de transport en option.
Quelques minutes suffisent pour installer votre lit où vous le désirez.

 **240 KG**
poids d'utilisateur

blanc



Disponible en version avec barrières bois



Informations techniques

version 120cm

■ Largeur/longueur/hauteur	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Zone de matelas	1200 x 2000
■ Poids	124 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	240 kg
■ Information additionnelle	CE

version 140cm

■ Largeur/longueur/hauteur	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Zone de matelas	1400 x 2000
■ Poids	139 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	240 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.





TRICYCLES

Comment choisir mon tricycle ?	123
2202 Safari	124
2202 Aqua	124
2215 Sporty	124
2215 Happy	124
2217 Freedom	125
2219 Vintage	125
2219 Lagoon	125
Options	126 - 129



Nous sommes reconnus pour être un des fabricants les plus réputés pour sa gamme de tricycles. Nos produits ont été redessinés dernièrement et seront parfaitement adaptés à tous les âges, tous les gabarits et toutes les pathologies. Nous disposons également d'un très large choix d'options pouvant être montés sur nos produits.





Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon) Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	distance sol-selle 61 à 76 cm	distance sol-selle 72 à 86 cm	distance sol-selle 81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	distance selle-pédale 48 à 65 cm	distance selle-pédale 59 à 78 cm	distance selle-pédale 64 à 88 cm
à partir de 3 ans	à partir de 8 ans	à partir de 14 ans	adultes
modèles : Aqua & Safari	modèles : Happy & Sporty	modèles : Freedom & e-Tricycle	modèles : Lagoon Vintage & e-Tricycle

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

UN PIGNON FIXE est un tricycle dont la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

UN PIGNON LIBRE est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps en roulant.

PIGNON FIXE



Vous pouvez pédaler
en avant **ET** en arrière

PIGNON LIBRE



Vous pouvez pédaler
en avant **UNIQUEMENT**

2202 Safari

TRICYCLE - A PARTIR DE 3 ANS

Modèle 2202. Parfait compagnon des tout petits.

Convient aux utilisateurs dont la longueur des jambes est comprise entre 39 et 52 cm.



■ Largeur totale	648 mm
■ Longueur totale	1110 mm
■ Hauteur totale	726 - 838 mm
■ Garde au sol	85 mm
■ Franchissement de chassis	118 mm
■ Hauteur guidon	726 - 838 mm

2202 Aqua



■ Distance selle-pédale	390 - 520 mm
■ Distance sol-selle	500 - 640 mm
■ Roues	12" x 2.00
■ Poids	14 kg
■ Poids utilisateur	40 kg
■ Information additionnelle	CE

2215 Sporty

TRICYCLE - A PARTIR DE 8 ANS

Modèle 2215. Parfait compagnon des enfants.

Convient aux utilisateurs dont la longueur des jambes est comprise entre 48 et 65 cm.



■ Largeur totale	648 mm
■ Longueur totale	1294 mm
■ Hauteur totale	827 - 940 mm
■ Garde au sol	100 mm
■ Franchissement de chassis	133 mm
■ Hauteur guidon	827 - 940 mm

2215 Happy



■ Distance selle-pédale	480 - 650 mm
■ Distance sol-selle	610 - 760 mm
■ Roues	16" x 1.75
■ Poids	16,5 kg
■ Poids utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

2217 Freedom

TRICYCLE - A PARTIR DE 14 ANS

Modèle 2217. Parfait pour les adolescents et les adultes.

Convient aux utilisateurs dont la longueur des jambes est comprise entre 59 et 78 cm.



Existe en version électrique

■ Largeur totale	670 mm
■ Longueur totale	1600 mm
■ Hauteur totale	986 - 1174 mm
■ Garde au sol	97 mm
■ Franchissement de chassis	174 mm
■ Hauteur guidon	986 - 1174 mm

■ Distance selle-pédale	590 - 780 mm
■ Distance sol-selle	720 - 860 mm
■ Roues	20" x 1.75
■ Poids	25,5 kg
■ Poids utilisateur	110 kg
■ Information additionnelle	CE

2219 Lagoon / Vintage

ADULTE

Modèle 2219. Parfait pour les adultes.

Convient aux utilisateurs dont la longueur des jambes est comprise entre 64 et 88 cm.





Existe en version électrique



■ Largeur totale	768 mm
■ Longueur totale	1808 mm
■ Hauteur totale	1013 - 1206 mm
■ Garde au sol	125 mm
■ Franchissement de chassis	194 mm
■ Hauteur guidon	1121 - 1309 mm

■ Distance selle-pédale	640 - 880 mm
■ Distance sol-selle	810 - 900 mm
■ Roues	24" x 1 3/8"
■ Poids	27,8 kg
■ Poids utilisateur	125 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.





F2



F3



F4



F5



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8



E9



E10



E11



OPTIONS TRICYCLES

LISTE DE COMPATIBILITÉ

		2202 Aqua Safari	2215 Happy Sporty	2217 Freedom	2219 Lagoon	2219 Vintage	e-Tricycle
S1	guidon classique	•	•	•	•	-	-
S2	guidon plat	•	•	•	•	-	-
S3	guidon city	-	-	•	•	standard	standard
S4	guidon rectangulaire	•	•	•	-	-	-
S5	potence réglable (-10° à +50°)	-	-	•	•	•	•
S6	potence longue de guidon (13cm)	•	•	standard	standard	standard	standard
D1	butée directionnelle	•	•	•	•	•	•
06	pignon fixe	•	•	•	•	•	-
01 + B1	pignon libre	-	-	•	•	•	•
B1	frein à disque	-	-	•	•	•	standard
02	freins torpédo	•	•	•	•	•	-
03	dérailleur 3 vitesses	-	•	•	•	•	•
07	dérailleur 7 vitesses	-	-	•	•	•	•
23	différentiel pour les deux roues arrière	-	-	-	•	•	-
F1	pédales avec sangle	•	•	•	•	•	•
F2	pédales avec cale-pied	•	•	•	•	•	•
F3	support de pied avec sangle	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
F4	support de pied + tuteur de cheville	•	•	•	•	•	•
F5	pédales ajustable : 2 positions (22 mm)	-	•	•	•	•	•
E1	poignée de poussée (335 mm ou 605 mm)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
E2	kit éclairage (piles incluses)	-	•	•	•	•	•
E3	compteur kilométrique (piles incluses)	-	•	•	•	•	•
E4	panier de transport	-	-	-	-	•	•
E5	top case	-	-	•	•	•	•
E6	porte béquilles	-	-	•	•	•	•
E7	porte gourde (livré sans boisson)	•	•	•	•	•	•
E8	retroviser	•	•	•	•	•	•
E9	sangles de maintien des mains	•	•	•	•	•	•
E10	support de maintien des mains avec sangles	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
E11	manchons	•	•	•	•	•	•
E12	selle confort (PU + plastique)	-	-	•	•	•	•
E13-D	home Trainer (système d'exercice à domicile)	-	•	•	•	•	•
E14	panier avant	-	-	•	•	•	•
E18	selle type "banane"	-	-	•	-	-	-
P1	cale-hanche	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P2	support de dos	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P3	support de dos et calehanche (P1+P2)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P4	selle réglable en profondeur (140 mm)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P5	tube de selle avec amortisseur	-	-	-	-	•	•
BAT 9	bloc batterie e-Tricycle (9A)	-	-	-	-	-	•

s : small / m : medium





DEAMBULATION

Twin-Light	132
201 Delta	132
Eco-Light II	132
275	132
276	133
Eco-Plus	133
286i	133
Quadri-Light	133
Goliat	134
Goliat Artro	134
Quava	135
Lyna II	136
Lindsey	136
Cannes	136
Ashley	137
Zoë	137
Flora	137
Trip-Tip	137
Marilyn	137

Pour garantir la mobilité de tous, nous avons de nombreuses solutions, nous avons donc naturellement conçu une large gamme de rollators, déambulateurs, cannes...

Nous avons aussi toute une large gamme de produits destinés à rendre le quotidien plus facile comme des tabourets de bain, des chaises de douches et une large gamme d'accessoires.



Twin-Light

ROLLATOR 2 ROUES

Twin-Light est un rollator 2 roues en aluminium. Ultra-léger, facile à plier et à entreposer.

Les poignées ergonomiques sont ajustables en hauteur jusqu'à 910 mm et son poids utilisateur maximum est de 130 kg

gris carbone



■ Largeur/hauteur/longueur totale	570 x 760-910 x 570 mm
■ Largeur d'assise	390 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

201 DELTA

ROLLATOR PLIANT 3 ROUES

Le 201 Delta est un rollator pliable à 3 roues qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Avec le panier et le sac de rangement inclus, il peut facilement être utilisé pour faire les courses. De plus, ce rollator est équipé de poignées réglables en hauteur avec freins.

champagne



■ Largeur/hauteur/longueur totale	680 x 870-990 x 575 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Roues (avant/arrière)	8 x 11/4 ø 190 mm
■ Poids	5,8 kg
■ Poids utilisateur	125 kg
■ Information additionnelle	CE

Eco-Light II

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

L'Eco-Light II est un rollator pliant à 4 roues, équipé d'un panier amovible, d'un siège rembourré, d'un porte-béquille et d'une barre de dossier.

champagne



■ Largeur/hauteur/longueur totale	615 x 800-930 x 695 mm
■ Largeur d'assise	355 mm
■ Hauteur d'assise	560 mm
■ Poids	7,5 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

275

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

Le 275 vous garantit un excellent soutien en cas d'instabilité de la marche. Pliant, il dispose d'un siège, d'un panier, d'un tiroir et d'un support dorsal rembourré.

gris



■ Largeur/hauteur/longueur totale	590 x 820-950 x 750 mm
■ Largeur d'assise	440 mm
■ Hauteur d'assise	570 mm
■ Poids	8,8 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

276

ROLLATOR AVEC APPUIS ANTÉ-BRACHIAUX

Le 276 est muni d'appuis anté-brachiaux. Pliant, il dispose d'un siège, d'un panier, d'un tiroir et d'un support dorsal rembourré.



■ Largeur/hauteur/longueur totale	630 x 1030-1150 x 750 mm
■ Largeur d'assise	440 mm
■ Hauteur d'assise	570 mm
■ Poids	11 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Eco-Plus

ROLLATOR, ASSISE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le Rollator Eco-Plus est un rollator 4 roues ayant la particularité de posséder un réglage de hauteur de l'assise. Equipé d'un filet, d'un coussin mousse et d'un porte-canne. Une barre apporte un support supplémentaire confortable en position assise.



■ Largeur/hauteur/longueur totale	610 x 845-1020 x 680-795 mm
■ Largeur d'assise	360 mm
■ Hauteur d'assise	555 - 625 mm
■ Poids	7,5 kg
■ Poids utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

286i

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

Il est équipé d'un panier amovible, d'une tablette-plateau plexi, d'une assise et d'un porte-canne. Freins parking et poignées réglables en hauteur.



■ Largeur/hauteur/longueur totale	600 x 780-990 x 680 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur d'assise	560 mm
■ Poids	9,85 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Quadri-Light

ROLLATOR PLIANT ULTRA-LÉGER

Léger en aluminium avec freins le Quadri-light est ultra compact.



■ Largeur/hauteur/longueur totale	650 x 805-930 x 700 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Hauteur d'assise	610 mm
■ Poids	7,25 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Goliat

ROLLATOR BARIATRIQUE

Le Goliat est un rollator ultra-résistant avec un poids maximum utilisateur de 200 Kg.

Muni d'une sangle de maintien, de freins avec position parking et de poignées ajustables en hauteur. Il est possible de régler sa hauteur d'assise. Pliant, il est idéal pour le transport et le stockage. Son compartiment de rangement peut être retiré si nécessaire.



■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	830 - 1020 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Largeur pliée	650 mm

■ Profondeur du siège	410 mm
■ Rayon de braquage	1050 mm
■ Roues	200 x 35 mm
■ Poids	10,7 kg
■ Poids utilisateur	200 kg
■ Information additionnelle	CE

Goliat Artro

ROLLATOR BARIATRIQUE

Le Goliat Artro est un rollator solide au look moderne avec appuis anté-brachiaux ajustables en hauteur.

Avec un poids utilisateur maximal de 200kg et un châssis large, ce rollator est un excellent choix pour les utilisateurs en quête de stabilité et de sécurité dans leurs déplacements. Les appuis anté-brachiaux permettent de maintenir une posture verticale et ainsi soulager les articulations. Son assise est réglable en hauteur ce qui en fait un rollator adaptable et pratique pour l'utilisateur.



■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	1140 - 1310 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Largeur pliée	650 mm

■ Profondeur du siège	410 mm
■ Rayon de braquage	1050 mm
■ Roues	200 x 35 mm
■ Poids	12,35 kg
■ Poids utilisateur	200 kg
■ Information additionnelle	CE

Quava

ROLLATOR PLIANT ULTRA-COMPACT

Avec son pliage le plus rapide du marché ce rollator aluminium se glissera très facilement dans le coffre d'une voiture.

Réglage en hauteur des poignées ultra-rapide.

gris carbone

rouge



Pliage ultra-rapide
en 3 secondes



■ Largeur totale	655 mm
■ Hauteur totale	830 - 955 mm
■ Longueur totale	710 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur pliée	280 mm

■ Profondeur du siège	225 mm
■ Rayon de braquage	895 mm
■ Roues	200 x 35 mm
■ Poids	7,05 kg
■ Poids utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Lyna II

DÉAMBULATEUR

Fonction 2 en 1. En un seul clic, le déambulateur rigide se transforme en déambulateur articulé.



OPTIONS DÉAMBULATEURS

Maureen
paire de roulettes



Amy
patins + freins
avec ressorts



April
paire de roulettes
avec freins



Lindsey

DÉAMBULATEUR

Déambulateur assis/debout, qui permet à son utilisateur de passer de la position assise à la position debout facilement.



■ Largeur totale	540 mm
■ Hauteur totale	780 - 960 mm
■ Longueur totale	470 mm
■ Poids	2,65 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Largeur totale	590 mm
■ Hauteur totale	790 - 970 mm
■ Longueur totale	540 mm
■ Poids	2,75 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Cannes

PLIABLES

VERMEIREN propose une gamme de cannes rigides, réglables en hauteur, ou pliables.

Choisissez la poignée qui vous convient pour votre utilisation quotidienne.



1. Beatrix
2. Betty
3. Bonny
4. Britney

Cannes

FIXES



1. Mona
2. Monica
3. Mary
4. Maud

■ Hauteur totale	830 - 930 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Hauteur totale	790 - 1020 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Ashley

BÉQUILLE SOUS AXILLAIRE

Le modèle **Ashley** est un support de marche réglable en hauteur, disponible dans les tailles: medium et Large.

Moyenne: 1140 mm - 1340 mm

Grande: 1340 mm - 1540 mm



■ Hauteur totale (moyenne)	1140 - 1340 mm
■ Hauteur totale (grande)	1340 - 1540 mm
■ Poids (moyenne)	0,85 kg
■ Poids (grande)	0,9 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Zoë

TRIPODE



■ Hauteur totale	750 - 980 mm
■	
■	
■ Poids	0,60 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Flora

PLIABLES



1. Flora 1
2. Flora 2
3. Flora 3

OPTION Trip-Tip



■ Hauteur totale	840 - 940 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids utilisateur	100 kg
■ Information additionnelle	CE

Marilyn

2 EN 1

Vous êtes dehors et il se met à pleuvoir ?
Aucun problème ! La Marilyn combine une canne et un parapluie qui peuvent être utilisés séparément !



■ Hauteur totale	870 - 920 mm
■	
■	
■ Poids	0,65 kg
■ Poids utilisateur	110 kg
■ Information additionnelle	CE





HYGIENE - AIDES TECHNIQUES

Pluo	140
9062 - 9063	141
139	141
Stacy	142
Jinny	142
Lilly	142
Jill	142
Laly	143
Kate	143
Vera	143
Magda	143
Sidney	144
Melbourne	144
Grace	144
Pepi	144
Ivy	145
Izzie 30 40 45 60 80	145
Liddy	145
Iris	145
Mia	146
Tina	146
Nicky	146
Kim	147

Nous avons aussi toute une large gamme de produits destinés à rendre le quotidien plus facile comme des tabourets de bain, des chaises de douches et une large gamme d'accessoires.





Pluo

CHAISE DE DOUCHE

blanc

Options :

- Assise confort
- Dossier confort
- Coussins gel
- Maintien latéral
- Appui-tête
- Ceinture de sécurité
- Barre de sécurité

La chaise de douche Pluo est disponible avec des roues de 5" disposant toutes de freins ou avec de grandes roues arrières de 24". Facile à transporter et à nettoyer elle dispose d'accoudoirs rabattables et d'une palette de repose-pieds ajustable en profondeur et rabattable sous le châssis afin de faciliter les transferts. La Pluo est également une chaise percée munie d'un seau amovible.

Modèle avec roues de 24"



Support latéral



Seau



Barre de sécurité



Assise gel amovible

Hauteur d'assise ajustable



Siège confort en PU



Ceinture de sécurité



Appui-tête réglable



Dossier confort en PU

Informations techniques

■ Largeur totale	570 mm / 668 mm*
■ Longueur totale	720-785 mm / 910-975 mm*
■ Hauteur totale	1035 mm
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur accoudoir	225 mm
■ Hauteur d'assise	515 mm

■ Hauteur dossier	920 mm
■ Profondeur d'assise	450 mm
■ Volume seau	9,3 litres
■ Poids	9,7 kg / 14 kg*
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

9062

CHAISE PERCÉE

Cette chaise de toilette confortable facile d'entretien. Existe aussi en modèle XXL.



revêtement
bleu

chassis
gris



9063

CHAISE PERCÉE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Comparable à la chaise de toilette 9062, mais avec en plus des pieds réglables en hauteur (470 mm - 560 mm).

revêtement
bleu

chassis
gris



■ Largeur/hauteur/longueur totale	620 x 835 x 650 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Profondeur d'assise	450 mm
■ Poids	8,35 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Informations additionnelle	CE

■ Largeur/hauteur/longueur totale	620 x 755-885 x 650 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 560 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

139

CHAISE PERCÉE

La 139 est une chaise de toilette facile à utiliser et à nettoyer. Elle possède 2 roues freinées pour être utilisée en toute sécurité. Elle dispose d'accoudoirs rabattables pour les transferts latéraux.

C27
bleu



Accoudoirs rabattables



Seau avec anse et poignée



■ Largeur totale	560 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Hauteur totale	950 mm
■ Giration	1530 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur accoudoirs	226 mm

■ Hauteur d'assise	528 mm
■ Hauteur dossier	375 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	13 kg
■ Poids utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Stacy

CHAISE PERCÉE

Avec accoudoirs rabattables.
Elle peut également être placée
au-dessus des toilettes.



blanc



■ Largeur/longueur totale	570 x 550 mm
■ Hauteur totale	830 - 950 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Poids	8,6 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Jinny

TABOURET DE DOUCHE

Assise ronde avec quatre pieds
antidérapants réglables en
hauteur.



blanc

bleu



■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	350 mm
■ Hauteur d'assise	330 - 510 mm
■ Poids	1,5 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Lilly

CHAISE DE DOUCHE

Les poignées latérales et les
pieds antidérapants assurent la
sécurité lors de l'utilisation dans
salle de bain.



blanc

bleu



■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 460 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Jill

TABOURET DE DOUCHE

Les poignées de maintien
latérales, ainsi que les pieds
antidérapants assurent la sécurité lors
de l'utilisation dans la salle d'eau.



blanc

bleu



■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	420 mm
■ Hauteur d'assise	350 - 530 mm
■ Poids	2 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Laly

CHAISE DE DOUCHE

Chaise de douche facile à entretenir et à plier après usage.

Les 4 pieds sont réglables en hauteur selon votre taille.

blanc



■ Largeur totale	540 mm
■ Longueur totale	580 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 530 mm
■ Poids	3,8 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Kate

BANC DE TRANSFERT

Le banc de transfert Kate vous facilitera le transfert vers votre baignoire.

Comme tous les produits de la gamme, ils sont équipés d'une surface antidérapante. La poignée se monte à droite ou à gauche du banc selon votre besoin.

blanc



■ Largeur totale	830 mm
■ Longueur totale	610 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 580 mm
■ Poids	4,5 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Vera

PLANCHE DE TRANSFERT

Planche de transfert de bain avec plateau rotatif.

blanc



■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	730 mm
■ Diamètre disque pivotant	325 mm
■ Poids	3,75 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Magda

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Siège pivotant pour la baignoire (rotation à 360°). Équipé d'une coque d'assise moulée et antidérapante. Avec accoudoirs pour une sécurité supplémentaire.

blanc



■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Hauteur dossier	370 mm
■ Profondeur d'assise	360 mm
■ Poids	4,2 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Sidney

TABOURET DE DOUCHE

Tabouret avec découpe pour faciliter la toilette.



■ Largeur totale	500 mm
■ Longueur totale	520 mm
■ Hauteur d'assise	340 - 440 mm
■ Poids	2 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Melbourne

CHAISE DE DOUCHE

Avec ses quatre pieds antidérapants réglables en hauteur.



■ Largeur totale	480 mm
■ Longueur totale	560 mm
■ Hauteur d'assise	340 - 440 mm
■ Poids	2,8 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Grace

SIÈGE MURAL

Le tabouret de douche mural Grace, avec poignées intégrées dans l'assise est fixé au mur à l'aide de la plaque murale. Il est rabattable après utilisation.



■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 460 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Pépi

TRANSAT DE BAIN

Le transat de bain Pépi pour enfant a été pensé pour répondre aux attentes du confort de l'enfant et des personnes l'accompagnant. Conçu en aluminium, le transat de bain Pépi est léger et multi-réglable.



■ Largeur totale	380 mm
■ Longueur du dossier	630 mm
■ Longueur de la surface de couchage	1100 mm
■ Poids	3,7 kg
■ Poids utilisateur	30 kg
■ Information supplémentaire	CE

Ivy

POIGNEE DE BAIGNOIRE

Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour baignoire apporte facilité et sécurité. Ivy est facile et rapide à installer notamment grâce à son système de fixation ajustable (de 60 à 115 mm d'ouverture).



■ Largeur totale	180 mm
■ Longueur totale	230 mm
■ Hauteur totale	480 mm
■ Poids	1,68 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Izzie

BARRES D'APPUI

Les barres d'appui Izzie sont disponibles en longueur, 30, 40, 45, 60 et 80 cm



■ Surface de montage minimale	Izzie 30 : 65 x 370 mm
■ Izzie 40 : 65 x 470 mm - Izzie 45 : 65 x 520 mm - Izzie 60 : 65 x 670 mm - Izzie 80 : 65 x 870 mm	
■ Distance barre-mur	40 mm
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Liddy

CADRE DE TOILETTES

Fixé avec l'abattant, ce cadre de toilette vous apportera la sécurité nécessaire. Réglable en hauteur.



■ Largeur totale	560 - 660 mm
■ Longueur totale	470 mm
■ Réglage de la hauteur de la poignée	630 - 740 mm
■ Poids	1,45 kg
■ Poids utilisateur	113 kg
■ Information additionnelle	CE

Iris

BARRE D'APPUI

La barre d'appui rabattable Iris a été dessinée pour vous aider à vous relever de vos toilettes. Elle est rabattable vers le haut et un support de rouleau papier toilette y est intégré.



■ Largeur totale	100 mm
■ Longueur totale	740 mm
■ Hauteur totale	230 mm
■ Poids	1,8 kg
■ Poids utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Mia

SURÉLEVATEUR WC

Mia est un surélévateur WC (disponible en hauteur 10 ou 15 cm) qui est compatible avec la plupart des cuvettes. Il peut être adapté à vos toilettes sans outillage. Pour améliorer son confort, une assise gel est disponible.



■ Largeur totale	365 mm
■ Longueur totale	405 mm
■ Hauteur totale	100 mm / 150 mm
■ Poids	1,3 kg / 1,45 kg
■ Poids utilisateur	225 kg
■ Information additionnelle	CE

Tina

SURÉLEVATEUR WC AVEC ACCOUDOIRS

Le surélévateur WC TINA dispose de poignées intégrées. Facile à installer.



■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	340 - 440 mm
■ Poids	2,8 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Nicky

PINCE DE PRÉHENSION

La pince de préhension Nicky a été pensée pour une assistance quotidienne à ramasser ou attraper des objets sans se baisser. Le bout de cette pince est équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet. Cela vous aidera à ramasser de petits objets métalliques ou des habits.



■ Largeur totale	12 mm
■ Longueur totale	760 mm
■ Hauteur totale	110 mm
■ Poids	0,155 kg
■ Information additionnelle	CE



Kim

PEDALO

Faites de l'exercice chez vous. Un appareil de mesure numérique enregistre vos calories consommées. Il est pliant pour un rangement facile.

bleu



■ Largeur totale	400 mm
■ Longueur totale	500 mm
■ Hauteur totale	300 mm
■ Poids	2,3 kg
■ Poids utilisateur	50 kg
■ Information additionnelle	CE



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Protégez votre matériel !

**pensez à notre dévidoir
et à nos rouleaux de bâches.**



Dévidoir à rouleaux
ref 1910186



Rouleau de 100 bâches
format : 1000x480x1800mm
ref 1909763

**idéal pour
fauteuils coquilles, lits...**



Rouleau de 200 bâches
format : 900x200x1000mm
ref 1916781

**idéal pour
fauteuils roulants...**

Contactez votre commercial ou le service commercial pour + d'informations !

www.vermeiren.fr



*nous prenons soin de vous

VERMEIREN
we care for you*


COULEURS - Fauteuils roulants



Forest - Sigma - Navix - Timix - Sagitta

mat (code M)

brillante (code G)



Index

Nom du produit	Catégorie	N° de page
#		
139	Chaise percée sur roulettes	141
275	Rollator	132
276	Rollator	133
378	Table	93
2202	Tricycle orthopédique pour enfants	124
2215	Tricycle orthopédique pour enfants	124
2217	Tricycle orthopédique	125
2217-E	Tricycle orthopédique avec assistance électrique	125
2219	Tricycle orthopédique	125
2219-E	Tricycle orthopédique avec assistance électrique	125
9062	Chaise percée	141
9063	Chaise percée	141
201 DELTA	Rollator	132
286i	Rollator	133
708D	Fauteuil roulant standard	37
9062 XXL	Chaise percée XXL	118
A		
ALBATROS 2	Verticalisateur	92
ALESIA	Fauteuil gériatrique	95
ALTITUDE	Fauteuil coquille	82
ALTITUDE XXL	Fauteuil coquille XXL	117
ALZEIS	Lit médicalisé spécial alzheimer	91
ASHLEY	Béquille sous axillaire	137
B		
BEATRIX	Canne	136
BETTY	Canne	136
BOBBY	Fauteuil de transfert	38
BONNY	Canne	136
BRETAGNE	Fauteuil de repos	95
BRITNEY	Canne	136
C		
CARPO 2 SE	Scooter	108-109
CARPO 2 XD SE	Scooter	107
CERES SE	Scooter	106
CLUB VARIO	Lit médicalisé	90
CORAILLE	Fauteuil coquille	83
CORAILLE XXL	Fauteuil coquille XXL	117
D		
D200	Fauteuil roulant standard	34
D200 30°	Fauteuil roulant standard	35
E		
EAGLE	Lève-personne	92
ECLIPS X2 30° KIDS	Fauteuil roulant standard pour enfants	71
ECLIPS X2 KIDS	Fauteuil roulant standard pour enfants	70
ECLIPS XXL	Fauteuil roulant manuel XXL	114
ECO-LIGHT II	Rollator	132
ECO-PLUS	Rollator	133
ERIS	Scooter	104-105
EXPRESS	Fauteuil roulant électrique	54
F		
FALCON	Lève-personne	92
FLORA	Canne	137
FOREST 3 ADVANCE	Fauteuil roulant électrique	48-50
FOREST 3 INITIAL	Fauteuil roulant électrique	51
FOREST 3 SU	Fauteuil roulant électrique verticalisateur	65
FOREST 3+	Fauteuil roulant électrique XXL	115
FOREST KIDS	Fauteuil roulant électrique pour enfants	74
G		
GOLIAT	Rollator XXL	118 et 134
GOLIAT ARTRO	Rollator XXL	118 et 134
GRACE	Siège mural	144
I		
ILLICO	Lit médicalisé	86-89
INDISPENSABLES (les)	Accessoires pour fauteuils roulants	42-43
INOVYS II EVO	Fauteuil roulant de confort	78-79
INOVYS II-E EVO	Fauteuil roulant de confort à inclinaison électrique	80
INOVYS JUNIOR	Fauteuil roulant de confort pour enfants	72
INTERVAL XXL	Lit médicalisé XXL	91 et 119
IRIS	Barre d'appui	145
IVY	Poignée de baignoire	145
IZZIE	Barres d'appui	145

J		
JILL	Tabouret de douche	142
JINNY	Tabouret de douche	142
K		
KATE	Banc de transfert	143
KIM	Pédalo	147
L		
LALY	Chaise de douche	143
LANGUEDOC	Fauteuil de repos	94
LANGUEDOC XXL	Fauteuil de repos XXL	116
LIDDY	Cadre de toilettes	145
LILLY	Chaise de douche	142
LINDSEY	Déambulateur	136
LYNA	Déambulateur	136
M		
MAGDA	Siège de bain pivotant	143
MANCHETTES	Manchettes Hémiplégiques	40
MARILYN	Canne-parapluie	137
MARY	Canne	136
MAUD	Canne	136
MELBOURNE	Chaise de douche	144
MERCURIUS 4D	Scooter	110-111
MIA	Surélévateur WC	146
MONA	Canne	136
MONICA	Canne	136
MONTREAL	Fauteuil releveur	96
N		
NAVIX	Fauteuil roulant électrique	61
NAVIX SU	Fauteuil roulant électrique verticalisateur	64
NEOFLEX	Accessoires pour fauteuils roulants	44-45
NICKY	Pince de préhension	146
NORMANDIE	Fauteuil de repos	94
NORMANDIE XXL	Fauteuil de repos XXL	116
O		
ONE	Scooter	102
ONTARIO 1	Fauteuil releveur	97
ONTARIO 2	Fauteuil releveur	97
P		
PEPI	Transat de bain	144
PLUO	Chaise de douche	140
Q		
QUADRILIGHT	Rollator	133
QUAVA	Rollator	135
S		
SAGITTA	Fauteuil roulant actif	17
SAGITTA KIDS	Fauteuil roulant actif pour enfants	18 et 69
SIDNEY	Tabouret de douche	144
SIGMA	Fauteuil roulant électrique	55-56
SPRINGER	Fauteuil roulant électrique pour enfants	75
STABLO	Accessoires pour fauteuils roulants	39
STACY	Chaise percée	142
T		
TIMIX	Fauteuil roulant électrique	62
TIMIX SU	Fauteuil roulant électrique verticalisateur	63
TINA	Surélévateur WC	146
TRIGO S	Fauteuil roulant actif	10
TRIGO T	Fauteuil roulant actif	11
TRIGO KIDS	Fauteuil roulant actif pour enfants	12 et 68
TRIP-TIP	Embout pour canne	137
TURIOS	Fauteuil roulant électrique	60
TWINLIGHT	Rollator	132
V		
V-DRIVE	Assistance électrique pour fauteuil	39
V300	Fauteuil roulant standard léger	31
V300 30°	Fauteuil roulant standard léger	32
V300 XXL	Fauteuil roulant manuel XXL	114
V500	Fauteuil roulant standard léger	26
V500 30°	Fauteuil roulant standard léger	27
V500 LIGHT	Fauteuil roulant standard léger	22
V500 LIGHT 30°	Fauteuil roulant standard léger	23
V500 XR	Fauteuil roulant standard léger	30
VENUS 4 SPORT	Scooter	103
VERA	Planche de transfert	143
Z		
ZOE	Canne tripode	137

Version 2023/03

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© **VERMEIREN Group**

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local :



VERMEIREN France NORD

Rue de l'Empire
Zone d'activités du Cadran
59133 Phalempin
Tel : 03 28 55 07 98
Fax : 03 20 90 28 89
@ : info@vermeiren.fr

VERMEIREN France SUD

11 rue des Acilloux
63800 Cournon d'Auvergne
Tel : 04 73 60 82 40
Fax : 04 73 77 95 94
@ : info@vermeiren.fr

Service Après-Vente

(réservé aux clients professionnels)
Tel : 03 20 97 84 91
Fax : 03 20 97 84 72
@ : sav@vermeiren.fr





